

JAKI BYŁ ORNITOLOGICZNY ROK 2016 NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ?

Rok 2016 przywitał nas mroźną aurą, która utrzymała się do 7 stycznia. W nocy temperatura spadała nawet poniżej -15°C stopni w dzień zaś maksymalnie wzrastała do -4°C . Utrzymujące się całodobowy mróz sprawił, że zbiorniki wodne szybko zamarły. Z chwilą kiedy mróz nieco zelżał pojawiła się niewielka pokrywa śniegowa. Cieplesza pogoda utrzymywała się do 18 stycznia i w tych dniach temperatura zarówno w dzień jak i w nocy oscylowała w granicach 0°C dzięki czemu pokrywa śniegowa się utrzymywała. Początek trzeciej dekady stycznia to spadki temperatury nocami do blisko -20°C . Od 25 stycznia jednak przysła odwilż, a temperatura całodobowo przekraczała 0°C sięgając $+11^{\circ}\text{C}$ w dzień co sprawiło, że pokrywa śnieżna szybko znikła. Mimo mroźnego początku roku odnotowano wiele rzadko zimujących w regionie ptaków w tym po kilka stwierdzeń grzywaczy, bąków, wodników czy skowronków, a wyjątkowymi były obserwacje pluszcza i mewy delawarskiej.

Początek lutego nie przyniósł gwałtownych zmian w pogodzie, temperatury tylko wyjątkowo przekraczały $+10^{\circ}\text{C}$ nocami zaś rzadko spadała poniżej 0°C . Było pochmurnie, dominowało opady deszczu a nierzadko było również wietrznie. Zmiana pogoda przyszła dopiero pod koniec miesiąca, kiedy pojawiło się niewielkie ochłodzenie i ponownie spadł śnieg. Utrzymujące się dodatnie temperatury sprawiły, że pojawiły się pierwsze wiosenne zwiastuny. Zaczęły lecieć gęsi i kaczki czy też pierwsze siewki, w tym dość wczesne stwierdzenia pierwszych kulików wielkich.

Pierwsza dekada marca to ponowne ocieplenie co sprawiło, że niewielka pokrywa śniegu szybko znikła. Ocieplenie jednak niebyło znaczące i temperatura aż do 27 marca nie przekroczyła $+10^{\circ}\text{C}$ w dzień, a nocami rzadko spadała poniżej 0°C . Dni pochmurne i deszczowe przeplatały się ze słonecznymi. Dopiero w ostatnich dniach marca temperatura przekroczyła $+10^{\circ}\text{C}$ (28 marca nawet $+16^{\circ}\text{C}$), a lokalnie pojawiły się pierwsze wiosenne burze. Taka aura sprawiła, że przelot się mocno rozciągnął w czasie. Na łąkach, mimo niewielkiej pokrywy śniegu zimą pojawiły się wiosenne rozlewiska. Wyjątkowo licznie pojawiły się bernikle

białolice, wśród kilkunastu stwierdzeń warto zwrócić uwagę na stadka nawet do blisko 30 osobników. Wśród gęsi odnotowano też kilka stwierdzeń gęsi krótkodziobej oraz dwa stwierdzenia gęsi małej.

Kwiecień rozpoczął się od krótkiego ocieplenia kiedy to temperatura przekroczyła $+20^{\circ}\text{C}$ (nawet do $+25^{\circ}\text{C}$ 5 kwietnia). Nadal jednak aura była bardzo zmienna i dni słonecznie przeplatały się z deszczowymi. Druga dekada to stabilizacja temperatury w granicach $+15^{\circ}\text{C}$ i dominacja dni pochmurnych i deszczowych i dopiero w połowie trzeciej dekady nieznacznie się ochłodziło kiedy temperatury nocami zbliżyły się do 0°C i wystąpiły opady deszczu ze śniegiem. Na stawach w dolinie Bzury kolejny raz odnotowano wyjątkowo duże stado łabędzi czarnodziobych liczące aż 220 osobników, odnotowano kilka stwierdzeń szablodziobów oraz pojedyncze wydrzyka ostrosternego.

Z początkiem maja nastąpiło ocieplenie – temperatury szybko podskoczyły i już 3 maja osiągnęły $+20^{\circ}\text{C}$ a dni były słoneczne. Słoneczna i ciepła pogoda utrzymała się do połowy miesiąca po czym nastąpiło niewielkie ochłodzenie – w dzień było $+15^{\circ}\text{C}$, a w nocy notowano miejscami przymrozki. Pod koniec drugiej dekady jednak ponownie się ociepliło. Słoneczna pogoda utrzymała się do końca miesiąca. Koniec miesiąca to temperatury już do $+30^{\circ}\text{C}$ oraz występujące lokalnie popołudniowe burze. Cały maj jednak był miesiącem bardzo suchym i nie wystąpiły większe opady deszczu. W maju przykuwają uwagę ptaki drapieżne, odnotowano kilka stwierdzeń kani czarnej, kobczków ale też jeszcze drzemlików. Z rzadszych pojawił się błotniak stepowy, w Warszawie sfotografowano gadożera, a z odczytów z nadajnika satelitarnego ustalono, że nad Mazowszem przeleciał również orzeł cesarski. Z wróblaków warto wspomnieć o kilku stwierdzeniach pliszek cytrynowych, w tym par ptaków oraz o zarośłowce pod Pruszkowem i wójcikach w Warszawie.

Czerwiec przywitał nas słoneczną i burzową pogodą, temperatury w dzień dochodziły do $+26^{\circ}\text{C}$, opadów było niewiele. Dominacja słonecznej pogody z niewielką ilością opadów utrzymała się do trzeciej dekady miesiąca kiedy to przyszły upały. Temperatury w dzień dochodziły do $+35^{\circ}\text{C}$ i notowano burze jednak deszczu nadal było mało. Słoneczna pogoda sprawiła, że w czerwcu odnotowano znów kilka ciekawych ptaków drapieżnych, prócz kilku stwierdzeń kani rudej i czarnej na uwagę zasługują dwa stwierdzenia kurhanników a po jednym sępa płowego i błotniaka stepowego, który przebywał przez dłuższy czas w dolinie Bzury. Wśród siewkowców zwraca uwagę obserwacja bekasika a wśród wróblaków kolejnej zarośłowki tym razem w Warszawie.

Upalna pogoda utrzymała się do 2 lipca, następnie przyszło krótkie ochłodzenie kiedy temperatury w dzień spadły do $+16^{\circ}\text{C}$ i wystąpiły przelotne opady. Po koniec pierwszej dekady jednak ponownie się ociepliło i już 11 lipca ponownie odnotowano ponad $+30^{\circ}\text{C}$ jednak było to ocieplenie tylko chwilowe i do końca drugiej dekady dominowały dni pochmurne z przelotnymi opadami a termometry wskazywały maksymalnie do $+24^{\circ}\text{C}$. Trzecia dekada lipca to ponowne ocieplenie, temperatura wahała się od $+26$ do $+30^{\circ}\text{C}$, wystąpiły lokalnie burze z przelotnym

deszczem. Niski stan wody w rzekach i zbiornikach sprawił, że pojawiło się sporo siewek nad nimi, które zaczęły już wracać, odnotowano kilka stwierdzeń kulików mniejszych, biegusów płaskodziobych czy brodzieców pławnych. Wzrastająca liczba obserwacji kani rudej w regionie zaowocowała kolejny udanym jej lęgiem tym razem w powiecie makowskim.

Pierwsza dekada sierpnia to przeplatanka pogodowa, temperatura wahała się w dzień od $+15^{\circ}\text{C}$ do $+32^{\circ}\text{C}$, opadów było jednak niewiele. Kolejna dekada miesiąca to stabilizacja pogody cieplej z niewielką ilością opadów, dominacją dni słonecznych i temperaturami powyżej $+20^{\circ}\text{C}$. Trzecia dekada sierpnia to ponownie duże wahania w temperaturze od $+21^{\circ}\text{C}$ do $+32^{\circ}\text{C}$, dominowały jednak dni z pogodą gorącą i słoneczną. Utrzymująca się ciepła aura zaowocowała stwierdzeniami rzadszych praków z południa czy wschodu Europy. Odnotowano 3 gatunki czapli: ślepowrona, czaple nadobną i purpurową. Stwierdzono również w dwóch miejscach kormorany małe, w tym stadko aż 8 osobników. Pojawiły się też pierwsze kobczki, a pod Arciechowem młoda orlica.

Kolejny miesiąc przywitał nas słoneczną pogodą, a temperatury dochłodziły $+30^{\circ}\text{C}$ i taka pogoda utrzymała się aż do 18 września, kiedy to przyszło ochłodzenie. trwające do końca miesiąca, a temperatura wahała się od $+13^{\circ}\text{C}$ do $+21^{\circ}\text{C}$. Wystąpiły pierwsze przymrozki, dni były pochmurne i pojawiły się przelotne opady. Ostatnie dni września to jednak ponowne roz pogodzenie i ocieplenie, które utrzymało się tylko do 2 października. Wrześniowa pogoda ponownie sprzyjała ptakom drapieżnych prócz kolejnych kobczków warto wspomnieć o rarogu pod Brwinowem oraz dwóch stwierdzeniach orłów przednich. Wśród wróblaków nie sposób zapomnieć o świstunce żółtawej i świergotku szponiastym.

Początek października przyniósł ochłodzenie i tak już 5 października w dzień było zaledwie $+6^{\circ}\text{C}$. Do końca miesiąca utrzymywała się deszczowa i chłodna aura, a temperatura w dzień rzadko przekraczała $+10^{\circ}\text{C}$, a nocami notowano spadki od $+3^{\circ}\text{C}$, a nawet 0°C . Taka pogoda jednak pozytywnie wpływała na poprawienie się dramatycznie niskich stanów wód. Październik przyniósł kolejną obserwację tej jesieni świstunki żółtawej, a pod Arciechowem pojawił się wydrzyk tęposterny. Miesiąc obfitował też w dużą liczbę stwierdzeń kaczek morskich, w tym w porównaniu z ostatnimi latami zauważalnie więcej stwierdzeń markaczki.

Początek listopada to dalszy ciąg pochmurnej i chłodnej aury z przelotnymi opadami. Pod koniec pierwszej dekady delikatnie ochłodziło się i nocami temperatura spadała już poniżej 0°C , a w dzień tylko nieznacznie je przekraczało. Początek drugiej dekady miesiąca przywitał nas lokalnie opadami śniegu, który utrzymał się tylko parę dni. W połowie miesiąca się ociepliło i roz pogodziło, a temperatury podskoczyły nawet do $+15^{\circ}\text{C}$ w dzień, ocieplenie trwało do 24 listopada. Końcówka miesiąca to ponowne ochłodzenie i temperatury w dzień od 0 do $+5^{\circ}\text{C}$. Ponownie zrobiło się pochmurno i wystąpiły opady deszczu i śniegu. W listopadzie odnotowano kilka rzadkości m.in. stadko poświeriek, berniklę rdzawoszyją czy orlicę, ale największą sensacją był brodziec żółtonogi, który przez dłuższy czas przebywał na stawach w Kocku.

Początek grudnia był dalej chłodny w dzień temperatura nieznacznie przekraczała 0°C, jednak pod koniec pierwszej dekady nieco się ociepliło i zrobiło się deszczowo. Druga dekada to ponowne ochłodzenie i spadki temperatury nocami już do -6°C. Koniec roku to przeplatanka pogodowa dni chłodniejszych z cieplejszymi i pochmurnych z słonecznymi. Temperatury w dzień dochodziły do +9°C a nocami spadały do -4°C. Ostatnie dni grudnia to jednak słoneczna pogoda i nieznacznie powyżej 0°C w dzień.

Skróty i oznaczenia zastosowane w tekście:

gm. – gmina; **pow.** – powiat; **woj.** – województwo; **obs.** – obserwator/rzy; **os.** – osobnik; > – powyżej; **cn.** – co najmniej; **Σ** – koncentracja (tylko w Fenologii); **jez.** – jezioro; **rez.** – rezerwat; **zb.** – zbiornik; **P** – pierwszy pojaw w roku; **O** – ostatni pojaw w roku; **OW** – ostatni pojaw wiosenny; **PJ** – pierwszy pojaw jesienny.

Przykładowy zapis: P i XII² – III oznacza pierwsze pojawy w roku oraz wszystkie obserwacje, począwszy od drugiej dekady grudnia do końca marca, tj. od 11 XII do 31 III.

Szczegółowy opis kryteriów na podstawie których zaprezentowano poniższe obserwacje, znajduje się w Kulonie nr. 17 (2012).

Poniższe obserwacje mogą być wykorzystane wyłącznie z podaniem nazwisk obserwatorów. W przypadku miast nie podano nazw gmin i województw, a nazwę województwa – tylko w przypadku innego, niż mazowieckie. Również w przypadku miejscowości będących siedzibami gmin, nie podano dodatkowo nazwy gminy.

W przypadku obserwacji wymagających zgłoszenia do Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej PTZool. będą publikowane wyłącznie posiadające pozytywne orzeczenie Komisji.

Dziękujemy wszystkim obserwatorom, którzy przesłali swoje obserwacje do kartoteki MŚTO.

Poniższe zestawienie uwzględnia nowy układ systematyczny gatunków, obowiązujący od roku 2017. Zaprezentowane obserwacje lub zestawienia zbiorcze wykonano na podstawie 12 231 rekordów za rok 2016. W przypadku obserwacji gatunku, przez kilka dni i przez kilkunastu obserwatorów, podano tylko nazwisko pierwszego i ostatniego w skrajnym przedziale czasowym.

Obserwacje fenologiczne

Łabędź czarnodzioby *Cygnus columbianus* (OW, PJ; XII-II)

24.04 – 115, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Stankiewicz N.)

09.10 – 5, Rydwan, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

29.10 – 38, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

30.10 – 4, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

W okresie zimowym odnotowano łącznie 395 os. w 13 miejscach, od 1 do 39 os. w trakcie spotkania.

Bernikla białolica *Branta leucopsis*

(PW, OJ oraz XII-II)

W okresie wiosennym odnotowano łącznie 381 os., w 27 miejscach, od 1 do 21 os. w trakcie spotkania, najliczniej w III – 46 obserwacji. Jesienią obserwowany: 30.10 – 6, zb. Zegrzyński (Kozłowski D.)

11.11 – 1, Wola Błędowska, gm. Baranowo (Antczak K., Murawski M.)

W okresie zimowym odnotowano:

01.01 – 1, Warszawa (Rycak M.)

28.01 – 2, Stężyca, woj. lubelskie (Traciłowska M., Ligęza S., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

03.02 – 7, Warszawa (Michałków M., www.facebook.com)

17.02 – 3, Jaktorów (Gawroński J.)

23 i 25.02 – 5 i 7, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Twardowski M., Szczepankiewicz E., Mortka K.)

Gęś zbożowa *Anser fabalis*

(V-VIII)

06.05 – 19, Prace, gm. Płoniawy-Bramura (Pagórski P.)

Gęś białoczelna *Anser albifrons*

(V-VIII)

04.05 – 40, Siedlce (Goławski A.)

Uhła *Melanitta fusca*

(I - IX)

02.01 – 2, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Rejmer M.)

Bielaczek *Mergellus albellus*

(OW, PJ)

18.03 – 3, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)

20.03 – 1, Cupel, gm. Serock (Rejmer M.)

29.03 – 5, Raszyn (Zawadzki J.)

21.10 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)

22.10 – 1, Stare Grochale, gm. Leoncin (Mateuszczyk H.)

07.11 – 4, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

Głowienka *Aythya ferina*

(XII-II)

Gatunek odnotowano 22 razy w 11 miejscach w łącznej liczbie 317 os.: w I obserwowany 3 razy (3 os.), w II – 11 (269 os. w tym jedno stado 250 os.) i XII – 6 (45 os.).

Czernica *Aythya fuligula*

(XII-II)

Gatunek odnotowano w 16 miejscach w łącznej liczbie 609 os.: w I obserwowany 10 razy (37 os.), w II – 8 (181 os.) i XII – 19 (391 os.).

Ogorzałka *Aythya marila*

(IV-IX)

01.04 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)

30.09 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)

Cyranka *Spatule querquedula* (P, O)

17.03 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)

18.03 – 2, Ślężany, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

19.03 – 2, Jaktorów (Gawroński D. i J.)

– 1, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Kozłowski D.)

01.10 – 3, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)

07.10 – 2, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

17.11 – 6, Puszcza Kampinoska (Pełowska-Marczak D.)

Płaskonos *Spatula clypeata* (XII-II)

13 i 27.02 – 2 i 1, Cupel, gm. Serock (Rejmer M.)

04.12 – 1, Ruda, gm. Lipowiec Kościelny (Murawski M., Antczak K.)

Krakwa *Mareca strepera* (XII-II)

Gatunek odnotowano 15 razy w 9 miejscach w łącznej liczbie 22 os.:
w I obserwowany 7 razy (12 os.), w II – 4 (6 os.) i XII – 1 (3 os.).

Świstun *Mareca penelope* (XII²-II; VI-VII)

06.06 – 1, zb. Zegrzyński (Kozłowski D.)

02.07 – 1, Raszyn (Rejmer M.)

17.07 – 4, Raszyn (Rejmer M., Zawadzki J.)

23.07 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

W okresie zimowym odnotowano łącznie 450 os. w 18 miejscach, od 1 os.
do 200 os. w trakcie spotkania.

Rożeniec *Anas acuta* (XII-II)

Gatunek odnotowano w 12 miejscach, w łącznej liczbie 48 os.:
w I obserwowany w 3 miejscach (3 os.), w II – 8 (44 os.) i XII – 1 (1 os.).

Cyraneczka *Anas crecca* (XII-II)

W okresie zimowym odnotowano łącznie 665 os. w 27 miejscach, od 1 os.
do 88 os. w trakcie spotkania.

Przepiórka *Coturnix coturnix* (P, X-III)

25.03 – 1, Chyleniec, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Nowak K., www.ptaki.org.pl)

19.04 – 1, Kamionka, gm. Pacyna (Jabłoński P.)

21.04 – 1, Sławno, gm. Wolanów (Tęcza R.)

27.04 – 1, Niechłonin, gm. Płońnica, woj. warm.-mazurskie (Antczak K.)

24.10 – 1, Olszanka, gm. Wyszków (Twardowski M.)

Perkozek *Tachybaptus ruficollis* (XII-II)

Gatunek odnotowano w 17 miejscach w łącznej liczbie 107 os.:
w I obserwowany w 14 miejscach (53 os.), w II – 1 (22 os.) i w XII – 4 (32 os.).

Perkoz rdzawoszyi *Podiceps griseigena* (X-III²)

18 i 23.10 – 1, Joachimów-Mogiły, gm. Bolimów, woj. łódzkie (Maniakowski M.)

18.10 – 1, Siedlce (Goławski A.)

05.11 i 03.12 – 1, zb. Zegrzyński gm. Nieporęt (Rejmer M.)

Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus* (XII-II)

01.12 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

03.12 – 2 i 2, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

04.12 – 2, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E., Mortka K.)

05.12 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

08.12 – 1, Bielawy, woj. łódzkie (Wacławik P.)

30.12 – 1, Wilga (Kończek L., Głowienka M. i O.)

Zausznik *Podiceps nigricollis* (X-III)

06.11 – 2, zb. Zegrzyński (Twardowski M., Szczepankiewicz E., Kurowski Ł.)

Siniak *Columba oenas* (XII-II)

W wybranym okresie gatunek odnotowany w cn. 8 miejscach, obserwowano od 1 do 249 os. w trakcie spotkania.

Grzywacz *Columba palumbus* (XII-II)

02.01 – 2, Warszawa (Stelmach H.)

03.01 – 3, Chmielewo Wielkie, gm. Wieczfnia Kościelna (Antczak K.)

06.01 – 1, Chmielewo Małe, gm. Wieczfnia Kościelna (Pagórski P.)

24.01 – 1, Zielonka Stara, gm. Zwoleń (Szafrąński A.)

– 1, Witulin, gm. Leśna Podlaska, woj. lubelskie (Gustyn T., Gustyn R.)

28.01 – 1, Gózd (Szafrąński A.)

24.02 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

28.02 – 1, Józefów, gm. Ożarów Mazowiecki (Dmoch A.)

18.12 – 1, Kurki, gm. Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Murawski M., Antczak K.)

Turkawka *Streptopelia turtur* (P, O)

23.04 – 1, Olszewo, gm. Śniadowo, woj. podlaskie (Dmoch A.)

01.05 – 1, Branków, gm. Warka (Stolarz P.)

– 1, Grabowce Dolne, gm. Nowodwór, woj. lubelskie (Mołęda M.)

04.05 – 1, Augustów, gm. Pionki (Iwańczuk C.)

20.08 – 1, Brwinów, (Kraska R.)

27.08 – 1, Babsk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

04.09 – 1, Zawady, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie (Mucha M.)

Lelek *Caprimulgus europaeus* (P, O)

13.05 – 1, Inowłódz, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

18.05 – 1, Stasiopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

- 22.05 – 1, Borowina (leśnictwo) (Sieczak K.)
 – 1, Podbiel, gm. Celestynów (Stolarz P.)

Jerzyk *Apus apus*

(P, O)

- 23.04 – 1, Brzozówka, gm. Czosnów (Filipek M., Olszewski A.)
 – 1, Piaseczno (Matyjasiak Ł.)
 – 2, Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)
 24.04 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Matyjasiak Ł.)
 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 29.04 – 3, Jaktorów (Gawroński J.)
 10.09 – 1, Wyszaków (Twardowski M.)
 14.09 – 1, Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.,
 Czapiewski G.)
 22.09 – 1, Mława (Pagórski P.)

Kukułka *Cuculus canorus*

(P, O)

- 17.04 – 1, Wywłoka, gm. Łochów (Mortka K.)
 18.04 – 1, Antoniówka, gm. Policzna (Szafrąński A.)
 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)
 23.04 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)
 – 1, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M., Kołaczek L.)
 – 1, Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M.)
 – 1, Olszewo, gm. Śniadowo, woj. podlaskie (Dmoch A.)
 – 1, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)
 27.08 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Wodnik *Rallus aquaticus*

(XII-II)

Gatunek odnotowano w 13 miejscach łącznej liczbie 21 os.:
 w I obserwowany w 11 miejscach (19 os.), w II – 1 (1 os.) i w XII – 1 (1 os.).

Derkacz *Crex crex*

(P, O po 1 IX)

- 05.05 – 2, Warszawa (Głowacki P., Hubik R.)
 06.05 – 2, Zakręcie, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 07.05 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

Kropiatka *Porzana porzana*

(P, O)

- 03.04 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Antczak K., Murawski M., Adamiak R.)
 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 04.04 – 1, Stasiopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 05.04 – 1, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
 20.09 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 04.10 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

Zielonka *Zapornia parva*

(P, O)

- 14.04 – 1, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
 15.04 – 1, Ruda, gm. Dębe Wielkie (Dombrowski A.)
 21.04 – 1, Brenica, gm. Lubochnia, woj. łódzkie (Tabor J.)
 – 1, Kocerany, gm. Pniewy (Matyjasiak Ł.)
 04.09 – 1, zb. Domaniów (Synowiecki J., Malczyk P.)
 15.09 – 1, Radom (Tęcza R.)

Kokoszka *Gallinula chloropus*

(XII-II)

Gatunek odnotowano w 11 miejscach łącznej liczbie 24 os.:
 w I obserwowany w 8 miejscach (16 os.), w II – 2 (2 os.) i w XII – 5 (6 os.).

Żuraw *Grus grus*

(XII-II)

W okresie zimowym odnotowano łącznie 541 os., od 1 os. do 96 os. w trakcie spotkania.

- 18.01 – 2, Puszcza Kampinoska, (Pełowska-Marczak Danuta)
 29.01 – 7, Jaktorów, (Gawroński J.)
 30.01 – 2, Grzebsk, gm. Wieczfnia Kościelna (Adamiak R.)
 w II obserwowany w cn.44 miejscach (521 os.).
 02-06.12 – 6, Grądy, gm. Leszno, (Pełowska-Marczak Danuta)
 07.12 – 2, Popowo Kościelne, gm. Somianka, (Twardowski M.)
 28.12 – 1, Miejska Dąbrowa, gm. Głowaczów, (Tabor J.)

Siewnica *Pluvialis squatarola*

(P, O; V-VII)

- 09.11 – 10, zb. Domaniów (Łukaszewicz M.)
 12.11 – 7, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 26.11 – 2, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Siewka złota *Pluvialis apricaria*(V-VII i XII²-II²)

- 30.01 – 2, Kołaki-Kwasy, gm. Opinogóra Górna (Murawski M.)
 08.02 – 43, Grabowo Wielkie, gm. Krasne (Murawski M., Murawska G.)
 09.02 – 15, Bagno Pulwy (Twardowski M.)
 13.02 – 2000, Model, gm. Pacyna (Klimczak R.)
 14.02 – 12, Cierpigórz, gm. Przasnysz (Murawski M.)
 01.05 – 450, Korytnica (Dombrowski A., Trębicki Ł.)
 09.05 – 10, Niedźwiedź, gm. Myszyniec (Murawski M., Antczak K., Skrobiński S.)
 – 15, Tyczek, gm. Łyse (Murawski M., Antczak K.)
 03.06 – 1, Wale, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Tabor J.)

Sieweczka obrożna *Charadrius hiaticula*

(P, O)

- 09.03 – 1, Puszcza Kampinoska (Matuszewski S.)
 24.03 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)
 25.03 – 1, Niedźwiedź, gm. Myszyniec (Murawski M.)

- 25.09 – 3, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kraska R., Górny T.)
 – 5, Pieczyńska Iłowskie, gm. Iłów (Rejmer M.)
 06.10 – 2, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 09.10 – 5, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius*

(P, O)

- 24.03 – 1, Wale, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Tabor J.)
 31.03 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)
 01.04 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)
 – 2, Jedlińsk (Łukaszewicz M.)
 – 1, Kępa Barcicka, gm. Somianka (Twardowski M.)
 09.09 – 1, Ryczywół, gm. Kozienice (Tabor J.)
 11.09 – 5, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 17.09 – 3, zb. Domaniów (Synowiecki J., Matyjasiak Ł., Piasecki M., Rogowiec J.)

Czajka *Vanellus vanellus*

(10 XII-15 II)

W okresie zimowym, głównie w II odnotowano łącznie cn. 6014 os., od 1 do 2500 os. w trakcie spotkania. W I i XII odnotowano 3 obserwacje:

- 01.01 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Turowski S., Głowacki P., Gryz P.)
 31.01 – 1, Raszyn (Zawadzki J.)
 29.12 – 2, Jaktorów (Gawroński J.)

Kulik wielki *Numenius arquata*

(P, O; XII-II)

- 27.02 – 1, Bagno Pulwy (Oleksik P., Kasprzyk A.)
 28.02 – 1, Żelazna Rządowa, gm. Jednorozec (Murawski M., Antczak K., Adamiak R.)
 19.03 – 3, Przychód, gm. Szreńsk (Szczypiński P.)
 20.03 – 5, Bagno Pulwy (Twardowski M.)
 – 3, Guzowatka, gm. Baranowo (Murawski M., Antczak K., Adamiak R., Grabowski P.)
 – 1, Wierchowizna, gm. Chorzele (Antczak K., Adamiak R., Grabowski P.)
 25.03 – 3, Doziny, gm. Szreńsk (Antczak K., Grabowski P.)
 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 19.11 – 5, Kock, woj. lubelskie (Wacławik P.)
 26.11 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Rycyk *Limosa limosa*

(P, O)

- 24.03 – 1, Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J.)
 26.03 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. oraz Synowiecki J., Piasecki M.)
 28.03 – 6, Doziny, gm. Szreńsk (Antczak K., Grabowski P.)
 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 03.09 – 1, Modrzejowice, gm. Skaryszew (Synowiecki J., Gałązka A., Wieliklaniec M.)

- 10.09 – 1, Puszcza Kampinoska (Matuszewski S.)
 17.09 – 2, zb. Domaniów (Synowiecki J., Matyjasiak Ł., Piasecki M., Rogowiec J.)

Batalion *Calidris pugnax* (P, O)

- 09.03 – 1, Puszcza Kampinoska (Matuszewski S.)
 12.03 – 2, Bagno Pulwy (Synowiecki J., Kojtek B., Wieliklianiec M., Guzik A.)
 – 4, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Ślusarski K., Malik P., Piasecki M., Sadowski S.)
 13.03 – 6, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 – 5, Orońsko (Tęcza R.)
 – 4, Zduny, woj. łódzkie (Wacławik P.)
 06.11 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K., Adamiak R.)
 12.11 – 2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 26.11 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Biegus krzywodzioby *Calidris ferruginea* (P, O)

- 07.04 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Mortka K.)
 13.09 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 17.09 – 2, zb. Domaniów (Matyjasiak Ł.)
 25.09 – 3, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kraska R., Górny T.)
 – 1, Szyjki, gm. Głinojeck (Antczak K.)

Biegus mały *Calidris temminckii* (P, O)

- 02.05 – 2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 07.05 – 1, Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy, woj. łódzkie (Tabor J.)
 11.05 – 5, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
 04.09 – 1, zb. Domaniów (Synowiecki J., Malczyk P.)

Biegus zmienny *Calidris alpina* (P, O)

- 12.03 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Malik P., Piasecki M., Sadowski S.)
 02.04 – 5, Ciszycza, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 03.04 – 1, Niedźwiedź, gm. Myszyniec (Murawski M., Antczak K., Adamiak R.)
 23.10 – 5, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 – 30, zb. Domaniów (Kuropieska R., Tęcza R., Dziuba M.)
 30.10 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Pagórski P.)
 12.11 – 3, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 – 8, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Biegus malutki *Calidris minuta* (P, O)

- 20.05 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)
 17.09 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)
 02.10 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K.)

16.10 – 2, zb. Domaniów (Tęcza R.)

Słonka *Scolopax rusticola*

(P, O; XII-II)

17.03 – 1, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

20.03 – 2, Puszcza Kampinoska (Matuszewski S.)

21.03 – 2, Garbatka-Letnisko (Molęda M.)

15.10 – 1, Michałowo, gm. Czarnia (Murawski M.)

27.10 – 1, Przewodowice, gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

30.10 – 1, Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)

Kszyk *Gallinago gallinago*

(P, O; XII-II)

01.01 – 2, Gapinin, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

16.01 – 1, Radom (Stępień Ł.)

20.01 – 1, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Kielan Sz.)

05.03 – 1, Nowa Wieś Zarebska, gm. Chorzele (Antczak K.)

09.03 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)

10.03 – 1, Zakręzie, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

23.10 – 3, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

12.11 – 8, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

– 11, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

24.11 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Bekasik *Lymnocyptus minimus*

(XII-III)

02.01 – 2, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

02-23.01 – 1-2, Warszawa, (Rapczyński J., Wardecki Ł.)

04.02 i 26.02-05.03 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

25.03 – 1, Doziny, gm. Szreńsk, (Antczak K., Grabowski P.)

01 i 11.12 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Brodzic piskliwy *Actitis hypoleucos*

(P, O)

02.04 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

03.04 – 1, Błonie (Gawrońscy D. i J.)

05.04 – 1, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)

12.09 – 1, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

14.09 – 1, Warszawa (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K.)

16.09 – 1, Podłęcze, gm. Góra Kalwaria (Matyjasiak Ł.)

Samotnik *Tringa ochropus*

(XII-II)

12.02 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)

17.02 – 2, Jaktorów (Gawroński J.)

27.02 – 2, Pęcice, gm. Michałowice (Stelmach R.)

06.12 – 1, Kośmin, gm. Grójec (Stankiewicz N.)

18.12 – 1, Topórek, gm. Siedlce (Kasprzykowski Z.)

Brodzic sniady *Tringa erythropus*

(P, O)

- 04.04 – 1, Stasiopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 10.04 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kozłowski D., Malik P., Głowacki P.)
 13.04 – 2, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J.)
 11.10 – 1, Czesie, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 16.10 – 1, zb. Domaniów (Tęcza R.)
 29.10 – 8, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Kwokacz *Tringa nebularia*

(P, O)

- 02.04 – 1, Doziny, gm. Szreńsk (Antczak K., Adamiak R.)
 04.04 – 1, Słopsk, gm. Zabrodzie (Twardowski M.)
 05.04 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 16.10 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 – 3, zb. Domaniów (Tęcza R.)
 24.10 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 05.11 – 1, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

Krwawodziób *Tringa totanus*

(P, O)

- 08.03 – 1, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Twardowski M.)
 09.03 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 13.03 – 1, Bagno Pulwy (Twardowski M., Szczepankiewicz E.)
 08.10 – 2, Raszyn (Zawadzki J.)

Łęczak *Tringa glareola*

(P, O)

- 30.03 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 02.04 – 2, Ossowice, gm. Cieladz, woj. łódzkie (Boguszewski P.)
 – 10, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 03.04 – 1, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Molęda M.)
 – 1, Doziny, gm. Szreńsk (Pagórski P.)
 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K.)
 11.09 – 3, Brwinów (Kraska R.)
 16.09 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)
 17.09 – 6, zb. Domaniów (Synowiecki J., Matyjasiak Ł., Piasecki M., Rogowiec J.)

Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus* (XII-II: >50 os. ale poza Wisłą i Warszawą)

- 31.01 – 400, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)
 07.02 – 200, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E., Mortka K., Sieńkos P., Twardowski M.)
 14.02 – 110, Pruszków (Rejmer M.)
 18-28.02 – od 50 do 200, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 27.02 – 50, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E.)
 10.12 – 100, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

Mewa mała *Hydrocoloeus minutus* (P, O)

- 12.04 – 3, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)
 16.04 – 2, Arciechów, (Szczepankiewicz E.)
 17.04 – 7, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 – 12, jez. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 06.11 – 1, zb. Zegrzyński (Kraska R. oraz Matyjasiak Ł.)

Mewa żółtonoga *Larus fuscus* (XII-II – region oraz V-VII – poza Wisłą)

- 07.01 – 1, Pruszków (Synowiecki J., Mortka K.)
 17.02 – 1, Pruszków (Mortka K.)
 04.05 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 09.05 – 9 Piaseczno, gm. Warka (Rapczyński J.)
 31.12 – 1, Warszawa (Sieczak K.)

Mewa siodłata *Larus marinus* (III-XI)

- 30.03 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 25.09 – 1, Nowy Troszyn, gm. Gąbin (Rejmer M.)
 – 1, Wiączemin Polski, gm. Słubice (Rejmer M.)
 30.10 – 2, Warszawa (Sieczak K.)
 04.11 – 1, Warszawa (Kraska R.)
 04 i 25.11 – 1, Warszawa (Stolarz P.)
 05 i 20.11 – 1, zb. Zegrzyński (Rejmer M.)

Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo* (P, O)

- 02.04 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 03.04 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Pagórski P.)
 07.04 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 30.08 – 3, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 12.09 – 2, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)

Rybitwa białoczelna *Sternula albifrons* (P, O)

- 21.04 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Rycak M.)
 24.04 – 2, Kuligów, gm. Dąbrówka (Matyjasiak Ł.)
 29.04 – 1, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 03.09 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Twardowski M., Miciałkiewicz R.)

Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida* (P, O)

- 25.04 – 2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J.,
 Długosiewicz M.)
 01.05 – 1, Brzuze Małe, gm. Rzewnie (Dmoch A.)
 – 1, Czernie, gm. Goworowo (Dmoch A.)
 – 2, Arciechów, (Szczepankiewicz E., Twardowski M., Stelmach R.,
 Bolechowski K.)

- 02.05 – 1, Łomża, woj. podlaskie (Dmoch A.)
 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)
 23.10 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Turowski S., Głowacki P.)
 – 3, Arciechów, (Matyjasiak Ł. oraz Szczepankiewicz E., Głowacki P.,
 Turowski S., Mortka K.)
 15.11 – 1, Kock, woj. lubelskie (Turowski S.)

Rybitwa czarna *Chlidonias niger* (P, O)

- 16.04 – 5, Arciechów, (Szczepankiewicz E.)
 17.04 – 7, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 – 6, Gostomia, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Sieczak K.)
 – 35, jez. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 – 4, Niedanowo, gm. Kozłowo, woj. warm.-mazurskie (Antczak K.,
 Adamiak R.)
 18.04 – 4, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 – 1, Jagodno, gm. Przytyk (Tabor J.)
 – 4, Radom (Tęcza R.)
 – 1, Słopsk, gm. Zabrodzie (Twardowski M.)
 04.09 – 2, Arciechów, (Szczepankiewicz E.)

Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus* (P, O)

- 24.04 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)
 01.05 – 5, Brzuze Małe, gm. Rzewnie (Dmoch A.)
 – 15, Czernie, gm. Goworowo (Dmoch A.)
 – 18, Orońsko (Tęcza R.)
 02.05 – 40, Łomża, woj. podlaskie (Dmoch A.)
 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)

Nur rdzawoszyi *Gavia stellata* (I-II i V-IX)

W wybranych okresach gatunku nie stwierdzono jedynie w okresie X-XII, w 5 miejscach, obserwowano głównie pojedyncze ptaki, w jednym przypadku 2 os.

Nur czarnoszyi *Gavia arctica* (I-II i V-IX)

W wybranych okresach gatunku nie stwierdzono. Obserwowany od 7 X do 3 XII w łącznej liczbie 56 os., w 8 miejscach regionu.

Bocian czarny *Ciconia nigra* (P, O; X-II)

- 23.03 – 1, Kępa Barcicka, gm. Somianka (Twardowski M.)
 24.03 – 3, Jedlnia-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 27.03 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)
 – 1, Żądłowice, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 07.09 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 08.09 – 1, Warszawa (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K.)

17.09 – 5, Dęblin, woj. lubelskie (Kołaczek L., Krzemińska U.)

Bocian biały *Ciconia ciconia* (X-II)

23.02 – 1, Stare Polesie, gm. Leoncin (Matuszewski S., Olszewski A.)

29.02 – 1, Suchożebry (Szewczyk P., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

20.11 – 1, Brzeziny, gm. Stupsk (Pagórski P.)

01.12 – 1, Płudy, gm. Trzebieszów, woj. lubelskie (Kanclerz A.)

Bąk *Botaurus stellaris* (XI-II)

01.01 – 1, Kępa Bielańska, gm. Kozienice (Iwańczuk C.)

03.01 – 1, Radziejowice (Pstrokoński P.)

30.01 – 1, Orońsko (Dziuba M., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

15-18.02 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

27.02 – 3, Orońsko (Tęcza R.)

– 1, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E.)

16.12 – 1, Wilga (Kołaczek L.)

29.12 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

Bączek *Ixobrychus minutus* (P, O)

07.05 – 1, Kośmin, gm. Grójec (Stankiewicz N.)

– 2, Warszawa (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K.)

11.05 – 1, Radom (Tęcza R.)

28.05 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Sieczak K.)

– 1, Ruda, gm. Dębe Wielkie (Stolarz P.)

02.09 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

Czapla biała *Ardea alba* (XII-II)

Gatunek odnotowano w 30 miejscach w łącznej liczbie 207 os.:
w I obserwowany 19 razy (54 os.), w II – 8 (17 os.) i XII – 28 (136 os.).

Rybołów *Pandion haliaetus* (P, O)

30.03 – 1, Ossowice, gm. Cielądz, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

02.04 – 1, Bagno Całowanie (Kamilewicz A., Wicik M.)

– 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

– 1, Puszcza Kampinoska (Matuszewski S.)

05.04 – 1, Bogurzyn, gm. Wiśniewo (Pagórski P.)

– 1, Całowanie, gm. Karczew (Stolarz P.)

21.09 – 1, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

25.09 – 1, jez. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (Kraska R.)

– 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kraska R.)

02.10 – 1, Borowiec, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Sieczak K.)

Trzmiołojad *Pernis apivorus*

(P, O)

- 08.05 – 3, Ponikiew, gm. Pułtusk (Twardowski M.)
 09.05 – 1, Konewka, gm. Inowódz, woj. łódzkie (Tabor J.)
 11.05 – 1, Przytyk (Tęcza R.)
 17.09 – 1, zb. Domaniów (Synowiecki J., Matyjasiak Ł., Piasecki M., Rogowiec J.)
 18.09 – 1, Olszanka, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 23.09 – 1, Warszawa (Kraska R.)

Orlik krzykliwy *Clanga pomarina*

(P, O)

- 17.03 – 1, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)
 28.03 – 1, Białobrzegi (Synowiecki J.)
 01.04 – 1, Rybno, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 20.09 – 1, Połazie Świętochowskie, gm. Korytnica (Szafrąński A.)
 25.09 – 1, Białobrzegi, gm. Bodzanów (Rejmer M.)
 27.09 – 1, Brzeźce, gm. Białobrzegi (Stolarz P.)

Błotniak stawowy *Circus aeruginosus*

(P, O; XI-II)

- 19.03 – 1, Jaktorów (Gawroński D. i J.)
 20.03 – 1, Stawinoga, gm. Zatory (Rejmer M.)
 21.03 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 15.10 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)
 – 1, Stawinoga, gm. Zatory (Rejmer M.)
 16.10 – 1, Jaktorów (Gawroński D. i J.)
 23.10 – 1, Ciecchanów (Murawski M.)
 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

Błotniak zbożowy *Circus cyaneus*

(V-VIII)

- 03.05 – 1, Dobra Wola, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)
 07.07 – 1, Czaple, gm. Korytnica (Szafrąński A.)
 05.08 – 1, Rzeczyca, woj. łódzkie (Mucha M.)
 23.08 – 1, Połazie Świętochowskie, gm. Korytnica (Szafrąński A.)

Błotniak łąkowy *Circus pygargus*

(P, O)

- 04.04 – 1, Raków, gm. Pacyna (Klimczak R.)
 13.04 – 1, Rażny, gm. Sadowne (Rzępała M., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)
 16.04 – 1, Krynka, gm. Łuków, woj. lubelskie (Dombrowski A., Trębicki Ł.)
 03.09 – 1, Bagno Pulwy (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K. i inni)
 – 1, Bagno Pulwy (Twardowski M., Miciałkiewicz R.)
 – 1, Grotowice, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 – 1, Klimonty, gm. Mordy (Dombrowski A.)

Myszołów włochaty *Buteo lagopus*

(OW, PJ)

- 13.04 – 1, Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)

- 18.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)
 24.04 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 21.09 – 1, Kolonka, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 22.09 – 1, Olszanka, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 23.09 – 1, Kuczbork-Osada (Pagórski P.)
 – 1, Trzcianka, gm. Szydłowo (Murawski M.)

Dudek *Upupa epops* (P, O)

- 31.03 – 1, Mława (Murawski M.)
 03.04 – 1, Doziny, gm. Szreńsk (Pagórski P.)
 – 1, Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. oraz Ślusarski K.)
 04.04 – 1, Model, gm. Pacyna (Klimczak R.)
 – 1, Podebłocie, gm. Trojanów (Szafrąński A.)
 04.09 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)
 07.09 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)
 12.09 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)

Krętogłów *Jynx torquilla* (P, O)

- 03.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Pepłowska-Marczak D.)
 05.04 – 1, Radom (Tęcza R.)
 09.04 – 1, Inowłódz, woj. łódzkie (Tabor J.)
 – 1, Mława (Szczypiński P.)
 03.09 – 1, Jaktorów (Gawroński D. i J.)
 14.09 – 1, Ossowice, gm. Cielądz, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

Drzemlik *Falco columbarius* (III-IX)

- 04.03 – 1, Gapinin, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 13.03 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 17.04 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)
 05.05 – 1, Szynkarzyzna, gm. Sadowne (Rzępała M., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)
 07.05 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 12.05 – 1, Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)
 16.09 – 1, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 22.09 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Przybyliński T., www.ptaki.org.pl)
 23.09 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)
 – 1, Kuczbork-Osada (Pagórski P.)

Kobuz *Falco subbuteo* (P, O)

- 14.04 – 2, Rażny, gm. Sadowne (Rzępała M., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)
 15.04 – 1, Lucynów, gm. Wyszaków (Dmoch A.)
 16.04 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)
 – 1, Rudka, gm. Mrozy (Parapura A., Jejno J.)
 11.09 – 1, Pustki, gm. Siedlce (Dombrowski A.)

- 17.09 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)
 – 2, zb. Domaniów (Synowiecki J., Matyjasiak Ł., Piasecki M., Rogowiec J.)
 03.10 – 1, Wyszaków (Twardowski M.)

Wilga *Oriolus oriolus* (P, O)

- 26.04 – 1, Zawady, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie (Dzierżanowski T.)
 29.04 – 1, Zakrzew, gm. Korytnica (Szafranski A.)
 01.05 – 1, Dobra Wola, gm. Lipowiec Kościelny (Szczyński P.)
 – 1, Grabowce Dolne, gm. Nowodwór, woj. lubelskie (Mołęda M.)
 – 2, Klimonty, gm. Stary Lubotyń (Dmoch A.)
 – 2, Kuligów, gm. Dąbrówka (Twardowski M., Szczepankiewicz E.)
 – 1, Lubotyń-Kolonia, gm. Stary Lubotyń (Dmoch A.)
 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 – 1, Suski Młynek, gm. Białostrzegi (Sieczak K.)
 – 2, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E., Twardowski M., Stelmach R., Bolechowski K.)

Gąsiorek *Lanius collurio* (P, O)

- 30.04 – 1, Dręszew, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 02.05 – 1, Doziny, gm. Szreńsk (Antczak K.)
 – 1, Łupiny, gm. Wiśniew (Goławski A.)
 – 2, Prosenica, gm. Ostrów Mazowiecka (Dmoch A.)
 03.05 – 1, Głuźek, gm. Wiśniewo (Pagórski P.)
 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)
 02.10 – 1, Puszcza Kampinoska (Kraska R.)
 13.10 – 2, Warszawa (Głowacki P., Turowski S., Gryz P.)
 14.10 – 1, Warszawa (Dmoch A.)

Remiz *Remiz pendulinus* (P, O)

- 25.03 – 8, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
 26.03 – 3, Konstancin-Jeziorna (Turowski S.)
 27.03 – 1, Orońsko (Synowiecki J.)
 02.10 – 1, Puszcza Kampinoska (Kraska R.)
 – 1, Wiśniew (Dombrowski A.)
 16.10 – 2, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

Górniczek *Eremophila alpestris* (OW, PJ)

- 23.02 – 24, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Twardowski M.)
 12.11 – 10, Suchodółek, gm. Mordy (Dmoch M.)
 14.11 – 7, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Twardowski M.)

Lerka *Lullula arborea* (P, O)

- 07.03 – 2, Piaseczno (Matyjasiak Ł.)

- 08.03 – 2, Puszcza Kampinoska (Peplowska-Marczak D.)
 10.03 – 1, Zakrzęzie, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 09.10 – 1, Łomia, gm. Lipowiec Kościelny (Szczypiński P.)
 14.10 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)

Skowronek *Alauda arvensis* (XII-I)

- 01.01 – 1, Górki, gm. Wyśmierzyce (Synowiecki J.)
 – 6, Małopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Twardowski M.)
 06.01 – 31, Babusk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie (Kielan Sz., Boguszewski P.)
 – 1, Warszawa (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K.)
 08.01 – 1, Obory, gm. Konstancin-Jeziorna (Synowiecki J.)
 10.01 – 6, Małopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 29.01 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)
 04.12 – 2, Kurki, gm. Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Murawski M., Antczak K.)
 29.12 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

Brzęczka *Locustella luscinioides* (P, O)

- 10.04 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kozłowski D., Malik. P, Głowacki P.)
 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)
 – 1, Stawinoga, gm. Zatory (Rejmer M.)
 11.04 – 1, Kocerany, gm. Pniewy (Stankiewicz N.)
 12.04 – 1, Siedlce (Gołowski A.)
 25.09 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kraska R., Górny T.)
 25.09 – 1, Ceteń, gm. Odrzywół (Sieczak K.)

Strumieniówka *Locustella fluviatilis* (P, O)

- 11.05 – 2, Kocerany, gm. Pniewy (Matyjasiak Ł.)
 13.05 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)
 20.05 – 1, Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)

Świerszczak *Locustella naevia* (P, O)

- 16.04 – 1, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M., Kołaczek L.)
 28.04 – 1, Radom (Tęcza R.)
 29.04 – 1, Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 – 1, Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)

Zaganiacz *Hippolais icterina* (P, O)

- 17.04 – 1, Ciszycza, gm. Konstancin-Jeziorna (Synowiecki J.)
 02.05 – 1, Chronówek, gm. Orońsko (Tęcza R.)
 04.05 – 1, Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M.)
 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Rokitniczka *Acrocephalus schoenobaenus* (P, O)

- 07.04 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
08.04 – 2, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
10.04 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kozłowski D., Malik P., Głowacki P.)
17.09 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)
25.09 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kraska R., Górny T.)
28.09 – 2, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Pagórski P.)

Łozówka *Acrocephalus palustris* (P, O)

- 06.05 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
– 1, Warszawa (Sieczak K.)
07.05 – 1, Budki, gm. Chorzele (Szczypiński P.)
– 2, Mysłaków, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Tabor J.)
13.05 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
06.09 – 2, Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki (Matyjasiak Ł.)

Trzcinniczek *Acrocephalus scirpaceus* (P, O)

- 20.04 – 1, Warszawa (Łubieński S.)
21.04 – 1, Kocerany, gm. Pniewy (Matyjasiak Ł.)
22.04 – 2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Turowski S., Mortka K., Gryz P.)
08.09 – 10, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
21.09 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Pagórski P.)

Trzciniak *Acrocephalus arundinaceus* (P, O)

- 17.04 – 1, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M., Kołaczek L.)
– 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)
18.04 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Twardowski M.)
19.04 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
09.10 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
16.10 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

Oknówka *Delichon urbicum* (P, O)

- 09.04 – 3, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M., Kołaczek L.)
– 4, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)
10.04 – 4, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
– 1, Słuchocin, gm. Grębków (Parapura A.)
14.04 – 5, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
11.09 – 1, Brwinów (Kraska R.)
21.09 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Pagórski P.)
24.09 – 1, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

Dymówka *Hirundo rustica* (P, O)

- 26.03 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

- 31.03 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)
 02.04 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 – 7, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K., Adamiak R.)
 – 2, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E., Mortka K.)
 – 3, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 17.10 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)
 23.10 – 1,3,3,11, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)
 – 1, zb. Domaniów (Kuropieska R., Tęcza R., Dziuba M.)
 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
 26.10 – 1, Korczówka-Kolonia, gm. Olszanka (Stefaniuk K., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

Brzegówka *Riparia riparia* (P, O)

- 08.04 – 5, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 14.04 – 3, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
 15.04 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 17.09 – 2, zb. Domaniów (Synowiecki J., Matyjasiak Ł., Piasecki M., Rogowiec J.)
 18.09 – 2, Zielonka (Kobyłecki P.)

Świstunka leśna *Phylloscopus sibilatrix* (P, O)

- 02.04 – 1, Świerże Górne, gm. Kozienice (Chmielewski S.)
 08.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Pepłowska-Marczak D.)
 10.04 – 1, Borowina (leśnictwo) (Sieczak K.)

Piecuszek *Phylloscopus trochilus* (P, O)

- 27.03 – 1, Kolonka, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 01.04 – 1, Grodzisk Mazowiecki (Jabłoński P.)
 – 1, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 02.04 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 15.09 – 1, Warszawa (Kraska R.)
 20.09 – 1, Stok Lacki, gm. Siedlce (Dombrowski A.)
 13.10 – 1, Mława (Szczypiński P.)

Pierwiosnek *Phylloscopus collybita* (P, O; XII-II)

- 23.03 – 2, Żądłowice, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 24.03 – 1, Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)
 – 4, Puszcza Kampinoska (Pepłowska-Marczak D.)
 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Pagórski P.)
 25.03 – 1, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E.)
 22.10 – 1, Mława (Szczypiński P.)
 23.10 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Matyjasiak Ł.)

- 1, Brwinów (Kraska R.)
- 27.11 – 1, Gostomia, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Sieczak K.)

Kapturka *Sylvia atricapilla* (P, O)

- 02.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 - 1, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 - 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)
- 03.04 – 1, Brzeźce, gm. Białobrzegi (Stolarz P.)
 - 1, Garbatka Długa, gm. Garbatka-Letnisko (Molęda M.)
- 05.04 – 1, Karczew (Stolarz P.)
 - 3, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
 - 1, Mireń, gm. Pionki (Iwańczuk C.)
 - 1, Orońsko (Tęcza R.)
 - 1, Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)
 - 1, Warszawa (Rejmer M.)
 - 1, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)
- 07.10 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)
- 12.10 – 1, Warszawa (Dmoch A.)
- 18.10 – 2, Mława (Szczypiński P.)
- 21.12 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)

Gajówka *Sylvia borin* (P, O)

- 15.04 – 1, Jedlnia-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)
- 16.04 – 1, Rudka, gm. Mrozy (Parapura A., Jejno J.)
- 17.04 – 1, Warszawa (Rapczyński J., Czerwiec K.)

Jarzębatka *Sylvia nisoria* (P, O)

- 04-23.01 – 1, Warszawa (Żelichowska H., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)
- 23.04 – 1, Nowy Troszyn, gm. Gąbin (Synowiecki J., Kojtek B.)
- 05.05 – 1, Strzeszewo, gm. Biezuń (Szczypiński P.)
- 06.05 – 3, Młudzyn, gm. Żuromin (Szczypiński P.)
- 18.10 – 1, Warszawa (Dmoch A.)
- 27.11 – 1, Warszawa (Głowacki P.)

Piegza *Sylvia curruca* (P, O)

- 06.04 – 1, Radom (Tęcza R.)
- 07.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)
- 08.04 – 1, Ciechanów (Murawski M.)
 - 2, Mława (Pagórski P.)
- 06 i 10.10 – 1, Warszawa (Dmoch A., Głowacki P.)

Cierniówka *Sylvia communis* (P, O)

- 07.04 – 1, Jedlnia-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)

- 17.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)
 – 1, Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki (Wołowik M.)
 18.04 – 1, Warszawa (Maniakowski M.)
 04.09 – 1, Michałowice (Kraska R.)
 13.10 – 1, Warszawa (Głowacki P.)
 18.11 – 1, Warszawa (Rejmer M., Łukasik D.)

Jemiołuszka *Bombycilla garrulus* (OW, PJ)

- 30.04 – 10 i 25, Antoniówka, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 03.05 – 10, Jedlnia-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko (Tabor J.)
 13.10 – 16, Jedlnia-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 23.10 – 23, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 26.10 – 5, Topórek, gm. Siedlce (Gołowski A.)

Szapka *Sturnus vulgaris* (XII-II tylko na północ od Wisły i Bugu)
 Odnotowano łącznie 130 os. w 167 miejscach, od 1 do 40 os. w trakcie spotkania.

Muchołówka szara *Muscicapa striata* (P, O)

- 19.04 – 1, Warszawa (Rapczyński J.)
 01.05 – 1, Borki, gm. Nowodwór, woj. lubelskie (Mołęda M.)
 – 1, Czerniewice, woj. łódzkie (Tabor J.)
 04.05 – 1, Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M.)
 07.09 – 1, Chałupki Łaziskie, gm. Orońsko (Tęcza R.)

Słowik rdzawy *Luscinia megarhynchos* (P, O)

- 17.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 18.04 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 21.04 – 1, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)
 – 2, Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki (Głowacki P., Hubik R.)
 – 1, Radom (Tęcza R.)

Słowik szary *Luscinia luscinia* (P, O)

- 25.04 – 1, Radom (Tęcza R.)
 26.04 – 1, Sarnaki (Maniakowski M.)
 29.04 – 2, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 – 1, Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)
 08.09 – 1, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)

Podróżniczek *Luscinia svecica* (P, O)

- 04.04 – 1, Gajew, gm. Żychlin, woj. łódzkie (Jabłoński P.)
 07.04 – 1, Brzuza, gm. Łochów (Twardowski M., Mortka K.)

10.04 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kozłowski D., Malik P., Głowacki P.)

Muchołówka mała *Ficedula parva* (P, O)

09.05 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)

10.05 – 2, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

13.05 – 1, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Muchołówka żałobna *Ficedula hypoleuca* (P, O)

06.04 – 1, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Dzierżanowski T.)

07.04 – 1, Piaseczno (Matyjasiak Ł.)

12.04 – 2, Wyszaków (Twardowski M.)

Pleszka *Phoenicurus phoenicurus* (P, O)

05.04 – 1, Mława (Antczak K.)

– 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)

06.04 – 1, Jedlnia-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko (Kuropieska R.)

– 1, Radom (Tęcza R.)

07.04 – 2, Garbatka-Letnisko (Mołęda M.)

07-08.10 – 1, Warszawa (Dmoch A. i inni)

19.10 – 1, Gończyce, gm. Sobolew (Kołaczek L.)

Kopciuszek *Phoenicurus phoenicurus* (XII-II)

01.01 – 1, Świerże Górne, gm. Kozienice (Iwańczuk C.)

04.01 – 2, Radom (Kuropieska R.)

22.01 – 1, Warszawa (Pstrokoński P.)

31.01 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)

28.02 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)

01.12 – 1, Jedlnia-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)

– 1, Puszcza Kampinoska (Pełowska-Marczak D.)

06.12 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

15.12 – 2, Świerże Górne, gm. Kozienice (Tabor J.)

24.12 – 1, Warszawa (Stolarz P.)

29.12 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

Pokląskwa *Saxicola rubetra* (P, O)

05.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)

12.04 – 1, Kępa, gm. Kotuń (Parapura A.)

14.04 – 3, Wypychy, gm. Korytnica (Szafranski A.)

27.09 – 1, Bagno Pulwy (Twardowski M.)

Kląskawka *Saxicola rubicola* (P, O)

30.03 – 1, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

31.03 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)

- 02.04 – 2, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 06.10 – 3, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 16.10 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)
 06.11 – 1, Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)

Białorzotka *Oenanthe oenanthe*

(P, O)

- 28.03 – 2, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 03.04 – 1, Jeziorzec, gm. Rzczyca, woj. łódzkie (Tabor J.)
 05.04 – 2, Mława (Pagórski P.)
 20.09 – 1, Mława (Szczypiński P.)
 25.09 – 1, Bielawy, woj. łódzkie (Kraska R.)
 28.09 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Pagórski P.)

Paszkot *Turdus viscivorus*

(XII-II: >10 os.)

- 26.12 – 21, Ciebłowice Małe, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Tabor J.)
 Ponadto, w wybranym okresie odnotowano łącznie 167 os. w 27 miejscach regionu, pojedyncze ptaki i w stadach poniżej 10 os.

Śpiewak *Turdus philomelos*

(P, O; XII-II)

- 09.01 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)
 14.03 – 1, Sierzchów, gm. Góra Kalwaria (Turowski S.)
 16.03 – 1, Warszawa (Stolarz P.)
 18.03 – 1, Franciszków, gm. Wolanów (Tęcza R.)
 – 1, Garbatka-Letnisko (Mołęda M.)
 11.11 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)
 13.11 – 1, Mława (Szczypiński P.)
 10.12 – 1, Puszcza Kampinoska (Pełowska-Marczak D.)

Droździk *Turdus iliacus*

(XII-II)

- 02.01 – 2, Białobrzegi (Synowiecki J.)
 23.01 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 04.12 – 1, Warszawa (Sieczak K.)
 10.12 – 11, Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)

Pokrzywnica *Prunella modularis*

(P, O; XII-II)

- 12.01 – 1, Puszcza Kampinoska (Pełowska-Marczak D.)
 17.01 – 1, Łęgonice, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Tabor J.)
 23.01 – 2, Samice, gm. Skierniewice, woj. łódzkie (Boguszewski P.)
 20.03 – 1, Mława (Szczypiński P.)
 27.03 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)
 28.03 – 1, Franciszków, gm. Wolanów (Tęcza R.)
 12.10 – 1, Mława (Szczypiński P.)
 23.10 – 1, Brwinów (Kraska R.)

- 01.11 – 1, Puszcza Mariańska (Maniakowski M.)
 22.12 – 1, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Tabor J.)
 29.12 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

Świergotek drzewny *Anthus trivialis* (P, O)

- 28.03 – 1, Chyleniec, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M.)
 03.04 – 1, Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M.)
 05.04 – 1, Mireń, gm. Pionki (Iwańczuk C.)
 14.09 – 1, Bagno Pulwy (Wacławik P.)
 25.09 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kraska R., Górny T.)
 02.10 – 2, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

Świergotek łąkowy *Anthus pratensis* (XII-II)

- 16.12 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

Świergotek polny *Anthus campestris* (P, O)

- 21.04 – 2, Syberia, gm. Strzegowo (Pagórski P.)
 02.05 – 1, Prosimienica, gm. Ostrów Mazowiecka (Dmoch A.)
 03.05 – 1, Lelis (Matyjasiak Ł.)
 11.09 – 1, Michałowice (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K. i inni)

Pliszka żółta *Motacilla flava* (P, O)

- 02.04 – 1, jez. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 – 1, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E., Mortka K.)
 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 03.04 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 04.04 – 1, Dręszew, gm. Dąbrówka (Twardowski M.)
 17.09 – 5, Jaktorów (Gawroński D. i J.)
 23.09 – 1, Grzebsk, gm. Wieczfnia Kościelna (Szczypiński P.)
 25.09 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kraska R., Górny T.)
 – 4, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

Pliszka siwa *Motacilla alba* (XII-II)

- 22.01 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 06.02 – 1, Gapinin, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 20.02 – 1, Stępów, gm. Kiernoza, woj. łódzkie (Klimczak R.)
 25.02 – 1, Kończyce-Kolonia, gm. Kowala (Tęcza R.)
 – 1, Popowo Kośc., gm. Somianka (Twardowski M., Szczepankiewicz E., Mortka K.)
 27.02 – 5, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E.)
 28.02 – 1, Józefów, gm. Ożarów Mazowiecki (Dmoch A.)
 29.12 – 5, Jaktorów (Gawroński J.)

Jer *Fringilla montifringilla* (OW, PJ)

- 27.03 – 2, Królowa Wola, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Tabor J.)
 29.03 – 1, Chyleniec, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M.)
 21.04 – 2, Brzuza, gm. Łochów (Twardowski M., Miciałkiewicz R., Szczepankiewicz E.,
 Mortka K., Zawadzki J.)
 19.09 – 1, Królowa Wola, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Tabor J.)
 21.09 – 1, Warszawa (Kraska R.)
 24.09 – 2, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 – 2, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

Dziwonia *Erythrina erythrina* (P, O)

- 07.05 – 1, Cisie-Zagrudzie, gm. Kotuń (Parapura A., Jejno J.)
 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 13.05 – 1, Bagno Pulwy (Twardowski M.)
 14.05 – 1, Grodzisk Mazowiecki (Wacławik P.)
 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)

Rzepołuch *Linaria flavirostris* (OW, PJ)

- 18.02 – 20, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Twardowski M.)
 04.03 – 20, Jaktorów (Gawroński J.)
 12.03 – 3, Bagno Pulwy (Synowiecki J., Kojtek B., Wieliklianiec M., Guzik A.)
 16.10 – 1, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Twardowski M.)
 30.10 – 40, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)
 31.10 – 14, Gapinin, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Czczotka *Acanthis flammea* (OW, PJ)

- 04.04 – 3, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Kozłowski D.)
 27.10 – 1, Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)
 30.10 – 5, Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)
 31.10 – 9, Gapinin, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Kulczyk *Serinus serinus* (P, O)

- 26.03 – 2, Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 27.03 – 1, Lubochnia, woj. łódzkie (Tabor J.)
 28.03 – 1, Chyleniec, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M.)
 – 1, Ciechanów (Murawski M.)
 11.09 – 1, Mława (Pagórski P.)
 02.10 – 1, Puszcza Kampinoska (Kraska R.)
 – 3, Wiśniew (Dombrowski A.)

Śnieguła *Plectrophenax nivalis* (OW, PJ)

- 21.02 – 1, Przybyszew, gm. Promna (Synowiecki J.)
 06.11 – 1, Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)

11.11 – 6, Wólka Zatorska, gm. Zatory (Twardowski M.)

13.11 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

Ortolan *Emberiza hortulana*

(P, O)

22.04 – 1, Decie, gm. Korytnica (Szafrąński A.)

23.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)

24.04 – 1, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Matyjasiak Ł.)

– 1, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E.)

26.08 – 1, Jeziorzec, gm. Rzczyca, woj. łódzkie (Tabor J.)

28.08 – 2, Kłudno, gm. Klwów (Sieczak K.)

Potrzos *Schoeniclus schoeniclus*

(XII-II)

Gatunek odnotowano w 28 miejscach w łącznej liczbie 176 os.: w I obserwowany 22 razy, w II – 14 i XII – 20.

Obserwacje dużych stad

Łabędź niemy *Cygnus olor*

26-28.06 – 450, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł., Kozłowski D.)

25.09 – 445, Dobrzyków, gm. Gąbin (Rejmer M.)

Łabędź czarnodzioby *Cygnus columbianus*

17.04 – 220, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*

05.03 – 73, Kopaczyska, gm. Baranowo (Antczak K.)

12.03 – 58, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Rejmer M.)

12.03 – 41, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Malik P., Piasecki M., Sadowski S.)

Bernikla białolica *Branta leucopsis*

19.03 – 17, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Kozłowski D.)

21.03 – 16, Wilga (Kończek L.)

26.03 – 19, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Synowiecki J., Piasecki M.)

– 17, Kępa Barcicka, gm. Somianka (Twardowski M.)

– 21, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. oraz Synowiecki J., Piasecki M.)

Gęgawa *Anser anser*

07.02 – 1100, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

11.08 – 1200, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M.)

12.11 – 1000, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

19.11 – 1200, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Rejmer M.)

Gęś zbożowa *Anser fabalis*

27.02 – 2500, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Klimczak R.)

13.03 – 2600, Biezuń (Antczak K., Adamiak R., Grabowski P.)

Gęś białoczarna *Anser albifrons*

19.03 – 8000, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Klimczak R.)

20.03 – 5300, Wierzchowizna, gm. Chorzele (Antczak K., Adamiak R., Grabowski P.)

24.03 – 5000, Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J.)

Uhła *Melanitta fusca*

20.11 – 32, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

03.12 – 33, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

Gagoł *Bucephala clangula*

04.03 – 1740, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

12.03 – 1435, Cupel, gm. Serock (Rejmer M.)

18.12 – 1500, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

Bielaczek *Mergellus albellus*

07.01 – 12, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Kielan Sz.)

31.12 – 12, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

Nurogęś *Mergus merganser*

18.12 – 150, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Wężyk M.,
Każmierczak M.)

Ohar *Tadorna tadorna*

03.05 – 8, Nowy Troszyn, gm. Gąbin (Rejmer M.)

Głowienka *Aythya ferina*

28.02 – 250, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

12.03 – 305, Cupel, gm. Serock (Rejmer M.)

Czernica *Aythya fuligula*

09.10 – 400, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Ogorzałka *Aythya marila*

03.12 – 62, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

Cyranka *Spatula querquedula*

04.04 – 20, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Kozłowski D.)

Płaskonos *Spatula clypeata*

09.10 – 150, jez. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Krakwa *Mareca strepera*

12.11 – 52, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Świstun *Mareca penelope*

25.03 – 1500, Oborzyska, gm. Baranowo (Murawski M.)

Krzyżówka *Anas platyrhynchos*

03.02 – 3000, Jaktorów (Gawroński J.)

08.12 – 7000, Bielawy, woj. łódzkie (Wacławik P.)

Rożeniec *Anas acuta*

25.03 – 110, Ślężany, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

Cyraneczka *Anas crecca*

25.09 – 574, Dobrzyków, gm. Gąbin (Rejmer M.)

Bazant *Phasianus colchicus*

20.08 – 13, Podłęczce, gm. Góra Kalwaria (Rejmer M.)

Kuropatwa *Perdix perdix*

18.07 – 32, Dąbek, gm. Stupsk (Szczypiński P.)

Perkozek *Tachybaptus ruficollis*

13.02 – 22, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

02.10 – 22, Raszyn (Rejmer M.)

Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*

21.04 – 70, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J., Długosiewicz M.)

04.05 – 75, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Zausznik *Podiceps nigricollis*

21.04 – 15, jez. Okręt (Ślusarski K., Kopik J., Długosiewicz M.)

Siniak *Columba oenas*

03.01 – 249, Chmielewo Wielkie, gm. Wieczfnia Kościelna (Antczak K.)

13.02 – 171, Murowaniec, gm. Baranów (Jabłoński P.)

Grzywacz *Columba palumbus*

31.07 – 2500, Obory, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

03.08 – 1200, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna (Rycak M.)

Turkawka *Streptopelia turtur*

11.08 – 21, Babsk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie (Tabor J.)

14.08 – 22, Belsk Duży (Stankiewicz N.)

Sierpówka *Streptopelia decaocto*

09.01 – 570, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

Jerzyk *Apus apus*

03.07 – 200, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

Łyska *Fulica atra*

31.12 – 822, zb. Zegrzyński (Rejmer M.)

Żuraw *Grus grus*

24.09 – 1636 (noclegowisko), Gutocha, gm. Baranowo (Antczak K., Murawski M.)

Siewnica *Pluvialis squatarola*

16.10 – 22, zb. Domaniów (Tęcza R.)

Siewka złota *Pluvialis apricaria*

03.04 – 7000, Niesiobędy, gm. Krasne (Murawski M.)

06.04 – 6300, Leśniki, gm. Korytnica (Szafranski A.)

Sieweczka obrożna *Charadrius hiaticula*

19.09 – 10, Łomianki (Matyjasiak Ł.)

Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius*

26.07 – 16, Zakręzie, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

Czajka *Vanellus vanellus*

13.03 – 3000, Biezuń (Antczak K., Adamiak R., Grabowski P.)

Kulik wielki *Numenius arquata*02.09 – 60, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Przybyliński T., www.ptaki.org.pl)**Rycyk** *Limosa limosa*

02.04 – 45, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Mortka K.)

Batalion *Calidris pugnax*

13.04 – 350, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J.)

Biegus mały *Calidris temminckii*

18.05 – 12, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Biegus zmienny *Calidris alpina*

02.10 – 75, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K.)

Biegus malutki *Calidris minuta*

10.09 – 10, Góra Kalwaria (Stolarz P.)

Kszyk *Gallinago gallinago*

11.09 – 70, zb. Domaniów (Synowiecki J., Matyjasiak Ł.)

Brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos*

13.07 – 32, Zakręzie, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

Samotnik *Tringa ochropus*

10.04 – 21, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kozłowski D., Malik. P., Głowacki P.)

Brodziec śniady *Tringa erythropus*

23.07 – 16, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

11.09 – 15, zb. Domaniów (Matyjasiak Ł., Synowiecki J.)

Kwokacz *Tringa nebularia*

21.04 – 60, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J., Długosiewicz M.)

Krwawodziób *Tringa totanus*

04.04 – 30, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Kozłowski D.)

Łęczak *Tringa glareola*

24.04 – 150, Kuligów, gm. Dąbrówka (Matyjasiak Ł.)

01.05 – 150, Kalinowiec, gm. Korytnica (Michałowski D.)

03.08 – 150, zb. Domaniów (Ślusarski K., Długosiewicz M., Mortka K.)

Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus*

18.04 – 3300 (noclegowisko), Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Mewa mała *Hydrocoloeus minutus*

01.05 – 60, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E., Twardowski M., Stelmach R., Bolechowski K.)

Mewa siwa *Larus canus*

24.01 – 3000, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

22.11 – 1000 (noclegowisko), zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

Mewa żółtonoga *Larus fuscus*

10.04 – 33, Stare Budy, gm. Brańszczyk (Rzępała M., Rzępała A.)

Mewa srebrzysta *Larus argentatus*

04.02 – 1400, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

Mewa białogłowa *Larus cachinnans*

04.03 – 250, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

06.03 – 250, Orońsko (Tęcza R.)

Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*

19.05 – 100, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

14.08 – 69, Wiąchemin Polski, gm. Słubice (Rejmer M.)

Rybitwa białoczarna *Sternula albifrons*

24.04 – 11, Arciechów, gm. Radzymin (Matyjasiak Ł.)

19.07 – 42, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*

24.05 – 13, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K., Adamiak R.)

Rybitwa czarna *Chlidonias niger*

01.05 – 300, Arciechów, gm. Radzymin (Twardowski M., Szczepankiewicz E.)

03.05 – 345, Nowy Troszyn, gm. Gąbin (Rejmer M.)

Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus*

04.05 – 120, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

09.05 – 280, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)

Nur czarnoszyi *Gavia arctica*

27.10 – 11 (przelot), Skuszew, gm. Wyszaków (Twardowski M., Micialkiewicz R.)

Bocian czarny *Ciconia nigra*

01.05 – 12, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kamilewicz A., Wicik M.)

Bocian biały *Ciconia ciconia*

22.06 – 150, Bagno Pulwy (Matyjasiak Ł.)

Czapla siwa *Ardea cinerea*

12.11 – 145, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

18.11 – 97, Jaktorów (Gawroński J.)

Czapla biała *Ardea alba*

02.11 – 310, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M.)

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

25.09 – 1210, Białobrzegi, gm. Bodzanów (Rejmer M.)

– 959, Piotrkówek, gm. Słubice (Rejmer M.)

Błotniak stawowy *Circus aeruginosus*

23.08 – 13 (noclegowisko), Załogi-Jędrzejki, gm. Czernice Borowe (Murawski M.)

Błotniak łąkowy *Circus pygargus*

23.08 – 19 (noclegowisko), Załogi-Jędrzejki, gm. Czernice Borowe (Murawski M.)

Bielik *Haliaeetus albicilla*

23.01 – 6, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

02.11 – 7, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M.)

Uszatka *Asio otus*

02.01 – 21, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Kobuz *Falco subbuteo*

02.05 – 14, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Twardowski M., Stelmach R., Bolechowski K.)

Sójka *Garrulus glandarius*

02.05 – 38 i 30, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Twardowski M., Stelmach R., Bolechowski K.)

Sroka *Pica pica*

29.01 – 194, Jaktorów (Gawroński J.)

Kawka *Corvus monedula*

04.10 – 1500, Warszawa (Rejmer M.)

Gawron *Corvus frugilegus*

13.10 – 500, Siedlce (Dombrowski A.)

Kruk *Corvus corax*

16.01 – 250 (noclegowisko), Mordy (Dombrowski A., Trębicki Ł.)

15.04 – 400, Chamsk, gm. Żuromin (Szczypiński P.)

01.05 – 330, Wierzejki, gm. Trzebieszów, woj. lubelskie (Dombrowski A., Trębicki Ł.)

12.06 – 500, Płudy, gm. Trzebieszów, woj. lubelskie (Dombrowski A., Trębicki Ł.)

Wrona siwa *Corvus cornix*

30.01 – 150, Warszawa (Rejmer M.)

Sosnówka *Periparus ater*

05.11 – 40, Garnowo-Parcele, gm. Gołymin-Ośrodek (Murawski M.)

Modraszka *Cyanistes caeruleus*

18.09 – 80, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K., Adamiak R.)

Bogatka *Parus major*

24.03 – 65, Królowa Wola, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Tabor J.)

02.10 – 60, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

24.10 – 65, Skuszew, gm. Wyszków (Twardowski M.)

Remiz *Remiz pendulinus*

30.09 – 32, Jaktorów (Gawroński J.)

Górniczek *Eremophila alpestris*

17.01 – 43, Krusze, gm. Janowiec Kościelny, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)

18.01 – 68, Władysławów, gm. Huszlew (Mydlak J. i inni, www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

Lerka *Lullula arborea*

25.03 – 13, Inowłódz, woj. łódzkie (Tabor J.)

Skowronek *Alauda arvensis*

25.09 – 250, Bagno Pulwy (Twardowski M.)

Wąsatka *Panurus biarmicus*

12.11 – 30, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Trzcinniczek *Acrocephalus scirpaceus*

08.09 – 10, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)

Oknówka *Delichon urbicum*

15.05 – 1000, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)

Dymówka *Hirundo rustica*

07.09 – 1600 (noclegowisko), Ciebłowice Małe, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Tabor J.)

Brzegówka *Riparia riparia*

15.05 – 600, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)

29.07 – 600, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)

Raniuszek *Aegithalos caudatus*

09.12 – 25, Skuszew, gm. Wyszków (Twardowski M.)

Mysikrólik *Regulus regulus*

22.12 – 60, Puszcza Kampinoska (Pełowska-Marczak D.)

Jemiołuszka *Bombycilla garrulus*

19.12 – 300, Pionki (Iwańczuk C.)

Szpak *Sturnus vulgaris*

22.08 – 23000 (noclegowisko), Ciechanów (Murawski M., Murawska G.)

10.09 – 30000 (noclegowisko), Gutocha, gm. Baranowo (Antczak K., Adamiak R.)

05.10 – 22000, Nowiny, gm. Kozienice (Iwańczuk C.)

Paszkot *Turdus viscivorus*

02.04 – 80, Świerże Górne, gm. Kozienice (Chmielewski S.)

Drożdżik *Turdus iliacus*

05.04 – 300, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

Kos *Turdus merula*

05.01 – 7, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Tabor J.)

17.01 – 7, Mława (Pagórski P.)

07.12 – 11, Zalesie Górne, gm. Piaseczno (Matyjasiak Ł.)

Kwiczoł *Turdus pilaris*

31.03 – 4000, Wielądki, gm. Korytnica (Szafrąński A.)

06.04 – 3500 i 3200, Leśniki, gm. Korytnica (Szafrąński A.)

Mazurek *Passer montanus*

10.01 – 250, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)

20.02 – 200, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Szczepankiewicz E.)

08.08 – 200, Raszyn (Kraska R.)

01.10 – 200, Grzymki, gm. Stupsk (Pagórski P.)

04.12 – 250, Puszcza Kampinoska (Kraska R.)

Świergotek łąkowy *Anthus pratensis*

25.09 – 100, Bagno Pulwy (Twardowski M.)

Pliszka żółta *Motacilla flava*

12.08 – 300 (noclegowisko), Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)

Pliszka siwa *Motacilla alba*

28.09 – 200, Puszcza Kampinoska (Matuszewski S.)

Grubodziób *Coccothraustes coccothraustes*

19.02 – 100, Przejazd, gm. Głowaczów (Iwańczuk C.)

02.10 – 60, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

16.10 – 69, Stoki, gm. Pionki (Łukaszewicz M.)

Gil *Pyrrhula pyrrhula*

01.02 – 30, Rybno, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

Dzwoniec *Chloris chloris*

16.01 – 450, Idzikowice, gm. Sochocin (Murawski M.)

Makolągwa *Linaria cannabina*

15.09 – 500, Ciechanów (Murawski M.)

– 400, Grabowo Wielkie, gm. Krasne (Murawski M.)

23.09 – 400, Kuczbork-Osada (Pagórski P.)

Rzepołuch *Linaria flavirostris*

17.12 – 120, Grądy, gm. Leszno (Pepłowska-Marczak D.)

Czczotka *Acanthis flammea*

03.12 – 30, Grądy, gm. Leszno (Pepłowska-Marczak D.)

29.12 – 31, Gapinin, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Krzyzodziób świerkowy *Loxia curvirostra*

23.10 – 40, Narzym, gm. Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)

Szczygieł *Carduelis carduelis*

03.05 – 200, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)

18.10 – 150, Łomia, gm. Lipowiec Kościelny (Szczypiński P.)

Śnieguła *Plectrophenax nivalis*

24.01 – 10, Radom (Bączkowski M., www.kartotekaprzyrodnicza.pl)

Potrzeszcz *Emberiza calandra*

30.09 – 370, Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)

31.12 – 450, Dęba, gm. Przytyk (Tabor J.)

– 500, Stara Błotnica (Synowiecki J.)

Trznadel *Emberiza citrinella*

01.01 – 400, Małopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Twardowski M.)

06.01 – 700, Babsk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie (Kielan Sz., Boguszewski P.)
 19.01 – 312, Gulczewo, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

Potrzos *Schoeniclus schoeniclus*

17.12 – 12, Dąbrowa, gm. Odrzywół (Tabor J.)
 02.01 – 12, Zielonka, gm. Zielonka (Kobyłecki P.)

Obserwacje gatunków rzadkich

Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus* (tylko nowe stanowiska lęgowe i kolejne pary na starym stanowisku)

sezon – 1 para z pull., Czernie, gm. Goworowo (Dmoch A.)
 sezon – 1 para, Karaska, gm. Baranowo (Goławski A., Mróz E., Kasprzykowski Z., Paczuska M.)

Bernikła obrożna *Branta bernicla*

06.03 – 1, Zielonka (Kobyłecki P.)
 24.03 – 1, Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J.)

Bernikła kanadyjska *Branta canadensis*

10.01 – 9, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Kielan Sz., Janiszewski T. i inni)
 21.02-30.07 – 1, Raszyn (Stelmach H., Stelmach R. i inni). Kolejny sezon obserwacji prawdopodobnie tego samego osobnika, w tej lokalizacji.
 20.02 i 04-09.03 – 1, pow. bialski, woj. lubelskie (Mydlak J., Wakulski R., www.kartoteka-przyrodnicza.pl). Prawdopodobnie ten sam osobnik przebywający na rozlewiskach rz. Krzny.
 25.03 – 1, Żabieniec, gm. Piaseczno (Turowski S.)
 30.03 – 3, gm. Brańszczyk (Sumara M., www.ornitho.pl)
 20.11 – 1, Warszawa (Wacławik P.)

Gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus*

12.03 – 1, Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie (Ślusarski K., Malik P., Piasecki M., Sadowski S., Wołowik M.)
 13.03 – 1, Biezuń (Antczak K., Adamiak R., Grabowski P.)
 – 1, Jaktorów (Wołowik M.)
 16.03 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 18.03 – 1, Kijowiec, gm. Zalesie, woj. lubelskie (Mydlak J. i inni, www.kartoteka-przyrodnicza.pl)
 20.03 – 1, Guzowatka, gm. Baranowo (Murawski M., Antczak K., Grabowski P., Skrobiński S.)

Gęś mała *Anser erythropus*

26.03 – 1, Kopaczyska, gm. Baranowo (Sosnowski S., Zagajewska S., Rutkowski J.)
 – 1, Zagrobry, gm. Żychlin, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł., Synowiecki J.,
 Piasecki M.). Ptak z nadajnikiem satelitarnym GPS.

Lodówka *Clangula hyemalis*

21.10-19.11 – 1, zb. Zegrzyński (Kozłowski D. i inni)
 02.11 – 1, jez. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M.)
 20.11-04.12 – 1 do 3, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E. i inni)

Edredon *Somateria mollissima*

04.12 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E., Mortka K.)

Markaczka *Melanitta nigra*

23.01 – 1, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)
 06.02 – 1, zb. Zegrzyński (Rejmer M.)
 21.03 – 2, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 Ponadto obserwowany od 15 X do 10 XII, głównie na zb. Zegrzyńskim,
 z największym stadem:
 06.11 – 44, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)

Szlachar *Mergus serrator*

06-07.01 – 1, Dębe, gm. Serock (Kozłowski D.)
 27.03 – 1, zb. Zegrzyński (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K.)
 02.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 22.10 – 3, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
 23.10 – 1, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł.)
 29.10 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 12.11 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
 03.12 – 3, zb. Zegrzyński (Rejmer M.)
 31.12 – 1, zb. Zegrzyński (Rejmer M.)

Kazarka egipska *Alopochen aegyptiaca*

24.03 – 1, Raszyn (Rejmer M.)
 14.08 – 2, Nowy Troszyn, gm. Gąbin (Rejmer M.)
 02.11 – 1, Chruślin, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Przybyliński T.,
 Długosiewicz M.,)
 12.11 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Ohar *Tadorna tadorna*

(Poza doliną Wisły)

24.02 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 02.03 – 2, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

- 12.03 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Malik P., Piasecki M., Sadowski S.)
 02.04 – 1, Słopsk, gm. Zabrodzie (Szczepankiewicz E., Mortka K.)
 10.04 – 2, Cupel, gm. Serock (Rejmer M.)
 01.05 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 04.05 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Matyjasiak Ł.)
 27.07 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)
 09.10 – 2, Rdzuchów, gm. Potworów (Sieczak K.)
 23.10 – 1, Rdzuchów, gm. Potworów (Kuropieska R., Tęcza R., Dziuba M.)
 26.11 – 6, jez. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 30.11 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 17 i 31.12 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

Kazarka rdzawa *Tadorna ferruginea*

- 11.04 – 1, Stare Budy, gm. Brańszczyk (Rzępała M., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

Helmiatka *Netta rufina*

- 20.01-14.02 – 1, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Kielan Sz., Tabor J. i inni)
 22.03 – 3, Słopsk, gm. Zabrodzie (Twardowski M.)
 17.04-07.05 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

Podgorzałka *Aythya nyroca*

- 25.03 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 01.05 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

Mandarynka *Aix galericulata*

(obserwacje tylko poza W-wą)

- 07 i 10.01 – 1 i 2, Pruszków (Synowiecki J. oraz Matyjasiak Ł.)
 14.02 – 10, Pruszków (Rejmer M.)
 27.03 – 5, Pruszków (Stankiewicz N.)
 05.04 – 1, Radom (Tęcza R.)
 29.08 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 02.12 – 21, Radzyń Podlaski, woj. lubelskie (Kaniewska-Skoczylas A.)

Jarząbek *Tetrastes bonasia*

- 15.09 – 1, Kiełpiniec, gm. Gostynin (Kałębasiak Ł.)

Perkoz rogaty *Podiceps auritus*

- 16.04-12.05 – 2, Raszyn (Suchożębrska E. i inni, www.ornitho.pl)
 19.04 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
 23.10-06.11 – 1 do 5, zb. Zegrzyński (Matyjasiak Ł., Szczepankiewicz E., Kraska R., Twardowski M., Kurowski Ł.)

Ostrygojad *Haematopus ostralegus* (poza doliną Wisły)
 21.07 – 2 i 27.07-16.08 – 1, Czesie, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
 21.07 – 1, Zakręcie, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

Szablodziób *Recurvirostra avosetta*
 09.04 – 5, gm. Bedlno, woj. łódzkie (Makowski J., www.ornitho.pl)
 10.04 – 4, Cupel, gm. Serock (Rejmer M.)
 13.04 – 4, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
 16.04-24.04 – 3, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Janiszewski T. i inni)
 22-23.04 – 2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Turowski S., Mortka K., Gryz P., Kielan Sz.)
 17.05-12.06 – 1 para z gn. i 1 para bez gn., Puszcza Kampinoska (Olszewski A., Wojdylak W., Matuszewski S.)
 18.06 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
 17.07 – 2, Podłęcze, gm. Góra Kalwaria (Rycak M.)
 26.08 – 1, Warszawa (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K.)

Mornel *Eudromias morinellus*
 20.08 – 9, Rembowo, gm. Opinogóra Górna (Murawski M.)
 21.08 – 6, Bursz, gm. Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Antczak K., Adamiak R.)
 24.08 – 4, Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Głowacki P.)
 03.09 – 1, Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Kośmicki A., www.clanga.com)
 – 2, Narzym, gm. Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Kośmicki A., www.clanga.com)
 07.09 – 7, Rabiany, gm. Korytnica (Szafranski A.)
 13.09 – 2, 14.09 – 1, Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Szczyński P., Czapiewski G.)

Kulik mniejszy *Numenius phaeopus*
 Obserwowany od 4 IV-26 IV oraz od 27 VI-17 VIII w cn. 18 miejscach regionu od 1 do 6 os. i największym stadem:
 23.04 – 14, Łazów, gm. Sterdyń (Długosiewicz M.)

Szlamnik *Limosa lapponica*
 30.05 – 1, zb. Zegrzyński (Kozłowski D.)
 23.07 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
 03.09 – 1, zb. Domaniów (Malczyk P.)
 07.09 – 1, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
 17.10 – 1, Raszyn (Dobrzyński J., www.ornitho.pl)

Kamusznik *Arenaria interpres*
 25.05 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Kopik J., Długosiewicz M.)
 27.08 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

- 01.09 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
 06.09 – 2, Ryki, woj. lubelskie (Wacławik P.)
 07.09 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł., Synowiecki J.)
 09.09 – 2, Ryczywół, gm. Kozienice (Tabor J.)

Biegus rdzawy *Calidris canutus*

- 16.07 – 1, Łoje, gm. Sieciechów (Łukaszewicz M.)
 02-04.08 – 1, zb. Domaniów (Stankiewicz N. i inni)
 30.08 – 1, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
 16.09 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

Biegus płaskodzioby *Calidris falcinellus*

- 22.05 – 3, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Musiał T.)
 28.05 – 3, Mierzvice-Kolonia, gm. Sarnaki (Parapura A.)
 27.07 – 2 i 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D., Rycak M.)

Piaskowiec *Calidris alba*

- 27.07 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Rycak M.)
 11.08 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)
 08.09 – 1, Warszawa (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K.)

Dubelt *Gallinago media*

- 05.05 – 1, pow. mławski (Antczak K.)
 08.05 – 1, pow. ostrołęcki (Antczak K.)
 27.05 – 1, pow. ostrołęcki (Antczak K., Adamiak R.)
 23.07 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K.)
 23.07 i 10.08 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

Brodzic żółtonogi *Tringa flavipes*

- 12.11 – 1, Kock, woj. lubelskie (Staworko-Petka J., Petka K. www.komisjafaunistyczna.pl)

Brodzic pławny *Tringa stagnatilis*

- 07-11.04 – 1 do 3, Kuligów, gm. Dąbrówka (Mortka K., Szczepankiewicz E i inni)
 16.04 – 2, Stasiopole, gm. Dąbrówka (Rejmer M.)
 16.07 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
 20.07 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)
 23-31.07 – 1, zb. Domaniów (Synowiecki J. i inni)
 24-30.08 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł. i inni)

Płatkonóg szydłodzioby *Phalaropus lobatus*

- 19.08 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Przybyliński T., www.ptaki.org.pl)

Wydrzyk ostrosterny *Stercorarius parasiticus*

30.04 – 1, Rogóziec, gm. Mordy (Kryński K., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

Wydrzyk tęposterny *Stercorarius pomarinus*

22 i 28.10 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

Mewa czarnogłowa *Ichthyaetus melanocephalus* (poza doliną Wisły i W-wą)

29.03 – 1, Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie (Mydlak J., Chwała A., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

11.04 – 1, Obory, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

14-21.04 – od 1 do 3, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

22.04 – 2, Radom (Tęcza R.)

07.05 – 1, Piaski, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

07.07 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

06.08 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

07.08 – 2, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

16.08 – 1, Kocerany, gm. Pniewy (Stankiewicz N.)

17.08 – 1, Radom (Tęcza R.)

04.09 – 1, zb. Domaniów (Synowiecki J., Malczyk P.)

Orlica *Larus ichthyaetus*

10.08-04.09 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

12.11 – 1, Kock, woj. lubelskie (Stawarko-Petka J., Petka K. www.komisjafaunistyczna.pl)

Mewa delawarska *Larus delawarensis*

06-30.01 – 1, Pruszków, Warszawa (Mortka K. i inni)

Mewa romańska *Larus michahellis*

22.01 – 1, Pruszków (Mortka K.)

02.07 – 1 para (lęg mieszany), Stare Gniewniewice, gm. Leoncin (Faber M., www.komisjafaunistyczna.pl)

19.07 – 1, Podłęcze, gm. Góra Kalwaria (Matyjasiak Ł.)

25.07 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

31.07 – 4, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

14.08 – 2, Białobrzegi, gm. Bodzanów (Rejmer M.)

24.08 – 5, Podłęcze, gm. Góra Kalwaria (Matyjasiak Ł.)

07.09 – 1, Ciszycza, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

– 3, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

– 1, Warszawa (Synowiecki J.)

12.11 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)

Rybitwa wielkodzioba *Hydroprogne caspia*

- 30.03 – 1, Brzuza, gm. Łochów (Twardowski M., Szczepankiewicz E., Mortka K., Miciałkiewicz R.)
 13-16.04 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E., Rejmer M.)
 07.05 – 1, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 30.05 – 1, zb. Zegrzyński (Kozłowski D.)
 23.07 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 06.08 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
 – 2, zb. Domaniów (Matyjasiak Ł.)
 15 i 24.08 – 1, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E.)
 20.08 – 2, Kępczki, gm. Kozienice (Łukaszewicz M.)
 23.08 – 1, Raszyn (Kopik J.)

Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*

(tylko lęgowe)

- 17.07 – 20 par, Jedlińsk, gm. Jedlińsk (Matyjasiak Ł.)
 07.08 – 30 par, Przytyk (Tęcza R.)

Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus*

(tylko lęgowe)

- czerwiec – 2 pary, Borsuki, gm. Sarnaki (Gołowski A., Mróz E.)

Ślepowron *Nycticorax nycticorax*

- 14.05 – 1, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 14.07 – 2, Orońsko (Tęcza R.)
 16.07 – 1, Łoje, gm. Sieciechów (Łukaszewicz M.)
 31.07 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Mortka K.)
 – 1, Rajec Poduchowny, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)
 16.08 – 1, Warszawa (Gogołek T., www.ornitho.pl)

Czapla purpurowa *Ardea purpurea*

- 03-30.08 – 1, Janowiec, gm. Janowiec, woj. lubelskie (Traciłowska M., Ligęza S., Guziak H., www.ornitho.pl)
 31.08 – 1, Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

Czapla nadobna *Egretta garzetta*

- 31.07 – 1, Jagodno, gm. Przytyk (Słupek J., Sieczak K., Synowiecki J.)
 31.07-13.08 – 1, zb. Domaniów (Sieczak K., Waclawik P., Stankiewicz N. i inni)

Kormoran mały *Phalacrocorax pygmeus*

- 12.08 – 8, Ruda, gm. Dębe Wielkie (Chróścik W., www.ornitho.pl)
 15.08 – 2, Janowice, gm. Janowiec, woj. lubelskie (Traciłowska M., Ligęza S., www.ornitho.pl)

Gadożer *Circaetus gallicus*

05.05 – 1, Warszawa (Kobyłecki P.)

Sęp płowy *Gyps fulvus*05.06 – 1, Brzuza, gm. Łochów (Rzępała M., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)**Orlik grubodzioby** *Clanga clanga*

18.04 – 1 imm., Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)

sezon – 1 para mieszana: ♂orklika grubodziobego i ♀orklika krzykliwego, Puszcza Kampinoska (Olszewski A., Matusiak J. oraz Gawrońscy D. i J.)

Orzeł cesarski *Aquila heliaca*30.05 – 1, Wola Ducka, gm. Wiązowna (odczyt z nadajnika: <http://www.satellitetracking.eu>, www.clanga.com)**Orzeł przedni** *Aquila chrysaetos*

19.01 – 1, Puszcza Kampinoska (Rycak M.)

03.03 – 1, Chyleniec, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M.)

03-04.03 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A., Sobkiewicz Z.)

09.03 – 1, Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł., Mateuszczyk H.)

05.09 – 1, Feliksów Dobrowski, gm. Szczawin Kościelny (Kałębasiak Ł.)

– 1, Raków, gm. Pacyna (Kałębasiak Ł.)

10.09 – 1, Kownaty, gm. Huszlew (Rzępała M., Rzępała A., Pawłowski P., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)25.10 – 1, Hołodnica, gm. Rokitno, woj. lubelskie (Mydlak J., Zalewski K., Łazeba A., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

06.11 – 1, Biezuń (Antczak K., Adamiak R.)

20.11 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)

Błotniak stepowy *Circus macrourus*29.03 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Nieznańska E., www.clanga.com)

23.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)

11.05 – 1, Franciszków, gm. Wolanów (Tęcza R.)

10-11.06 – 1, Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (Myśliwiec K., www.ptaki.org.pl)

20.07 – 1, Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M., Musiał T., Głowacki P., Hubik R.)

23.07 – 1, Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

09.09 – 1, Puszcza Kampinoska (Matuszewski S.)

Kania ruda *Milvus milvus*03.07 – para z 2 *juv.*, pow. makowski (Smoczyński J., Smoczyńska K., Kasprzykowski Z.)

Ponadto w okresie od 24 IV do 21 IX odnotowano łącznie 14 os. w 12 miejscach.

Kania czarna *Milvus migrans*

W okresie od 3 IV do 17 VIII odnotowano łącznie 19 os. w 15 miejscach.

Kurhannik *Buteo rufinus*

14.06 – 1, Dęblin, woj. lubelskie (Skakuj M., www.lto.org.pl)

23.06 i 27.08 – 1, Raków, gm. Pacyna (Klimczak R.)

08-11.07 – 1, Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (Janiszewski T. i inni, www.ptaki.org.pl)

Sóweczka *Glaucidium passerinum*

04.01 – 1, Wola Trębska, gm. Szczawin Kościelny (Kałębasiak Ł.)

02.04 – 1 stanowisko, Przejazd, gm. Głowaczów (Iwańczuk C., Szafranski A., Wąsik S.)

Włochatka *Aegolius funereus*

25-28.03 – 1, Glina, gm. Rzeczycza, woj. łódzkie (Mucha M.)

Uszatka błotna *Asio flammeus*

13.03 – 1, Doziny, gm. Szreńsk (Antczak K., Adamiak R., Grabowski P.)

16.04 – 1, Dolina Słudwi i Przysowy (Laskowski T.)

29.07 – 1, Pojelce, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie (Krupiński D.)

07.10 – 1, rez. Bagno Jacka, gm. Warszawa (Kopik J., Długosiewicz M.)

Dzięcioł zielonosiwy *Picus canus*

09.03 – 1, Radzanówek, gm. Radzanów (Antczak K.)

09 i 11.05 – 1, Puszcza Kampinoska (Matusiak J., Olszewski A.)

07.09 – 1, Sarnaki (Dombrowski A.)

Dzięcioł białozy *Dendrocopos syriacus* (stwierdzenia tylko na płn. od doliny Wisły i Bugu)

07.01 – 1, Legionowo (Kozłowski D.)

Żoła *Merops apiaster*

sezon – 7-9 par, Gostomia, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Matyjasik Ł. i inni)

22.05 – 1, Gnojno, gm. Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Murawski M.)

25.07 – 1 para, Rzeczków, gm. Wierzbica (Tęcza R.)

30.07 – 1 para, Dąbrowa, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Stankiewicz N.)

02.08 – 1 para, Smolanka, gm. Zbuczyn (Dombrowski A., Trębicki Ł.)

Kobczyk *Falco vespertinus*

W okresie od 1 V do 18 IX, odnotowano łącznie 341 os. w 31 miejscach i 47 spotkaniach: od 1 os. do 55 os. na danym stanowisku, z największą koncentracją: 02.09 – 55, Bagno Pulwy (Twardowski M., Miciałkiewicz R.)

Raróg *Falco cherrug*

07.02 – 1, Warszawa (Borkowska D., www.komisjafaunistyczna.pl)

02.03 – 1, Warszawa (Myka O., Łubieński S.)

11.09 – 1, Krosna-Parcela, gm. Brwinów (Kraska R. i inni)

Sokół wędrowny *Falco peregrinus*

sezon – 2 pary, Warszawa (Sielicki S., Bykowski K. i inni, www.komisjafaunistyczna.pl)

Ponadto, poza Warszawą odnotowano obserwacje pojedynczych osobników w cn. 23 miejscach regionu.

Srokosz stepowy *Lanius excubitor homeyeri*

29.10-29.12 – 1, Okuniew, gm. Halinów (Kobyłecki P.)

Orzechówka *Nucifraga caryocatactes*

02.06 – 1, Brzuza, gm. Łochów (Twardowski M.)

22.08 – 1, Królowa Wola, gm. Inowódz, woj. łódzkie (Tabor J.)

27.08 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski M., Kozłowski D.)

10.09 – 1, Cieleśnica, gm. Rokitno, woj. lubelskie (Mydlak J., Chwała A., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

– 1, Puszcza Kampinoska (Pełowska-Marczak D.)

14.10 – 1, Klonownica Duża, gm. Rokitno, woj. lubelskie (Mydlak J., Zalewski K., Jujko J., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

Dzierlatka *Galerida cristata*

02.04 – 2, Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie (Mydlak J., Chwała A., www.kartoteka-przyrodnicza.pl)

Wąsatka *Panurus biarmicus*

Odnotowano łącznie 476 os. w 28 miejscach, od 1 os. do 30 os. w trakcie spotkania, najliczniej w XI – 19 stwierżeń.

Wodniczka *Acrocephalus paludicola*

25.05 – 1, pow. ostrołęcki (Murawski M.)

Zaroślówka *Acrocephalus dumetorum*

24.05-19.06 – 1, Pruszków (Mortka K.)

06-19.06 – 1, Warszawa (Długosiewicz M.)

12.06 – 1, Warszawa (Turowski S.)

Świstunka żółtawa *Phylloscopus inornatus*

28.09 – 1, Królowa Wola, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Tabor J.)

01.10 – 1, Poścień-Wieś, gm. Chorzele (Murawski M.)

Wójcik *Phylloscopus trochiloides*

14.05 – 1, Warszawa (Rapczyński J. i inni)

29.05 – 1, Warszawa (Wardecki Ł.)

13, 19, 22.06 – 1, Warszawa (Kopik J., Sieczak K., Głowacki P. i inni)

Raniuszek czarnobrewy *Aegithalos caudatus europaeus*

24.01 – 3, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

30.03 – 1, Brzuza, gm. Łochów (Twardowski M., Szczepankiewicz E., Mortka K., Miciałkiewicz R.)

26.04 – 1, Warszawa (Głowacki P.)

25.09 – 1, Ceteń, gm. Odrzywół (Sieczak K.)

Zniczek *Regulus ignicapilla*

Odnotowano łącznie 109 os. w 33 miejscach regionu, najliczniej w IV (34 os.) i V (46 os.).

Pluszcz *Cinclus cinclus*

16.01 – 1, Kołożąb, gm. Sochocin (Murawski M.)

Słowik rdzawy *Luscinia megarhynchos* (stwierdzenia tylko na płn. od doliny Wisły i Bugu)

01-08.05 – 1, Głuzek, gm. Wiśniewo (Pagórski P.)

08.05 – 1, Kanigowo, gm. Bodzanów (Jabłoński P.)

– 1, Ramutowo, gm. Słupno (Jabłoński P.)

– 1, Ramutowko, gm. Bodzanów (Jabłoński P.)

11.05 – 1, Chrościn, gm. Dzierżążnia (Jabłoński P.)

– 1, Daniszewo, gm. Bulkowo (Jabłoński P.)

– 1, Kadłubowo, gm. Dzierżążnia (Jabłoński P.)

– 4, Kucice, gm. Dzierżążnia (Jabłoński P.)

– 3, Pilichowo, gm. Bulkowo (Jabłoński P.)

– 1, Podmarszczyń, gm. Dzierżążnia (Jabłoński P.)

– 1, Worowice, gm. Bulkowo (Jabłoński P.)

04.06 – 1, Mościce, gm. Regimin (Murawski M.)

Kłaskawka *Saxicola rubicola* (stwierdzenia tylko na płn. od doliny Wisły i Bugu)

23.08 – 2, Bagno Pulwy (Matyjasiak Ł.)

06.11 – 1, Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)

Świergotek rdzawogardły *Anthus cervinus*

03-14.05 – 1, Doziny, gm. Szreńsk (Antczak K., Adamiak R.)

Jesienią w okresie od 7 IX do 23 X, gatunek odnotowano 19 razy w łącznej liczbie 22 os.

Siwerniak *Anthus spinoletta*

06-20.01 – 1-2, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J., Kielan Sz.)

07.01 – 4, 14.01 – 2, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Kielan Sz.)

20.01 – 1, Glinnik, gm. Lubochnia, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

18.10-29.12 – od 1 do 4, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Kielan Sz., Tabor J.)

Świergotek szponiasty *Anthus richardi*

25.09 – 1, Bagno Pulwy (Twardowski M., Sienkowski P.)

Pliszka tundrowa *Motacilla flava thunbergi*

01.05 – 6, zb. Zegrzyński (Szczepankiewicz E., Twardowski M., Stelmach R., Bolechowski K.)

10.05 – 5, Sitno, gm. Wyszaków (Twardowski M.)

13.05 – 2, Ciszycza, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

18.05 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Pliszka górska *Motacilla cinerea*

sezon – 1 para, Spała, gm. Inowódz, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

sezon – 2 pary, Chałupki Łaziskie, gm. Orońsko (Tęcza R.)

sezon – 1 para, Konewka, gm. Inowódz, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

sezon – 1 para, Jasień, gm. Lubochnia, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Ponadto, gatunek odnotowano 19 razy, w 10 miejscach regionu, w łącznej liczbie 32 os.

Pliszka cytrynowa *Motacilla citreola*

29.04 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

18.05 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

25.05 – 2, pow. ostrołęcki (Murawski M., Antczak K., Adamiak R.)

27.05 – 1, pow. ostrołęcki (Antczak K., Adamiak R.)

11.08 – 1, zb. Domaniów (Malczyk P.)

03.09 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Kaniewska-Skoczylas A., Skoczylas K., Miciałkiewicz R., Twardowski M.)

Czczotka tundrowa *Acanthis hornemanni*

29.12 – 1, Gapinin, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Poławierka *Calcarius lapponicus*

13.11 – 4, Kurki, gm. Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Murawski M., Antczak K.)

Uciekinierzy z niewoli – pojawy nienaturalne oraz hybrydy

Łabędź czarny *Cygnus atratus*

04.06 – 1, Broszków, gm. Kotuń (Parapura A., Jejno J.)

17.07 – 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Antczak K. oraz Kozłowski K.,
Wojtkowski M.)

Gęś tybetańska *Anser indicus*

18.03 – 1, Kijowiec, gm. Zalesie, woj. lubelskie (Mydlak J. i inni, www.kartoteka
-przyrodnicza.pl)

04.05 – 1, Wilga (Kończek L.)

Świstun chilijski *Anas sibilatrix*

07.06 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

Karolinka *Aix sponsa*

(poza Warszawą)

09,10 i 24.01 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

20.01 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

14.02 – 1, Pruszków (Rejmer M.)

27.03 – 2, Pruszków (Stankiewicz N.)

Cudokaczka *Callonetta leucophrys*

01.12 – 1, Piaseczno (Matyjasiak Ł.)

Bernikla białolica x gęś sp. *Branta leucopsis x Anser sp*

02.03 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Czernica x głowienka *Aythya fuligula x Aythya ferina*

31.03 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Czernica x podgorzałka *Aythya fuligula x Aythya nyroca*

04.05 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

Podgorzałka x głowienka *Aythya nyroca x Aythya ferina*

05.05 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

Obserwacje zweryfikowali i zestawili: Piotr Pagórski, Szymon Kielan, Andrzej Dombrowski, Sławomir Chmielewski, Artur Gołowski.