

**Wydrzyk długosterny - *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819**

**Status gatunku:** zalatujący bardzo rzadko

Pięć dawnych zabitych okazów: we wrześniu 1858 młody pod Ostrołęką i jesienią 1887 koło Warszawy (Taczanowki 1888), wrzesień 1902 pod Puławami i drugi bez daty tamże, 20 IX 1957 młoda samica k Astachowic pow. Łęczyca (Tranda 1961).

Pięć razy stwierdzono pojedyncze ptaki w pierwszym roku życia. 12 VIII 2000 znaleziono szczątki k. wsi Wygoda Smoszevska, pow. płoński (B. i P. Dul), a pozostałe sfotografowano: 08-11 IX 2010 osłabiony na polu w Starej Kornicy, pow. Łosicki, który potem padł (Lewtak 2010). 27 VIII 2013 nad Wisłą, Kępa Radwankowska, pow. piaseczyński (K. Pietrasz i inni). 30 VIII 2015 na Zb. Zegrzyńskim (K. Bartczak, P. Zakrzewska) i 08 IX 2019 na stawach w Rudzie, pow. miński (J. Dobrzyński, K. Rafalska), Wszystkie nowe stwierdzenia są w wąskim przedziale czasowym: sierpień do połowy września. Wczesnojesienny okres zalatywania jest zbieżny z terminem migracji w Europie Północnej.

**Jerzy Dyczkowski**

**Streszczenie:** Zalatuje bardzo rzadko, 5 dawnych okazów. 5 współczesnych stwierdzeń to pojedyncze młode ptaki w sierpniu do połowy września.

**Literatura:**

**Lewtak J. 2010.** Trzecie stwierdzenie wydrzyka długosternego *Stercorarius longicaudus* na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 15: 67-68.

Taczanowki W. 1888. Spis ptaków Królestwa Polskiego obserwowanych w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu. Pam. Fizyogr., Warszawa

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.

Tranda E. 1961. Występowanie wydrzyków (Stercorariidae) w Polsce. Acta Orn. 6: 41-45.