

Rybitwa czubata – *Thalasseus sandvicensis* Lath., 1787

Status: Zalatuje bardzo rzadko.

Gatunek morski sporadycznie zalatujący w głąb lądu.

Dostępne dane historyczne (w tym Taczanowski 1882) nie podają stwierdzeń rybitwy czubatej w awifaunie krajowej, co zapewne jest związane z faktem kolonizacji Bałtyku dopiero w pierwszych dekadach XX wieku (Herrmann i in. 2008). W kolejnym okresie prawdopodobnie przeoczana aż do lat 80-tych.

Rybitwa czubata została odnotowana zaledwie 9-krotnie, wszystkie obserwacje pochodzą z wiosny i lata. W kolejności chronologicznej były to następujące stwierdzenia:

18.06.1982 – trzy ad. Wisła pod Łojami poniżej Dębina (T. Wesołowski – Tomiałojć, Stawarczyk 2003)

16.07.1983 – dwa ptaki Wisła k. Pawłowic (J. Jeleński, K. Zachaj – Tomiałojć, Stawarczyk 2003)

17.08.1985 – 1 os. Wisła k. Pawłowic (T. Buczek, W. Gustaw, Ławicki 2008)

4 IX 1989 – 1 os. Bug pod Mołożewem (A. Tabor i in., Ławicki 2008)

8 i 9 V 1992 – 1 ad. Bug pod Mołożewem (P. Chylarecki, Ławicki 2008)

14 VI 1998 – 1 os. Wisła k. Modlina (M. Keller, R. Tusiński, Ławicki 2008)

15 VI 1998 – 2 ad Wisła k. Zakroczymia (M. Keller, R. Tusiński, Ławicki 2008)

24.06.2012 – 1 martwy osobnik z holenderską obrączką, Radom (T. Figarski)

20.04.2017 – 2 dorosłe, Rez. Wyspy Zawadowskie, pow. piaseczyński (M. Piasecki)

O ile światowy trend rybitwy czubatej uznaje się za stabilny a jej liczebność za wysoką (BirdLife 2023), to europejska, w tym bałtycka populacja, wykazuje znaczne fluktuacje (Herrmann i in. 2008).

Śródlądowe pojawy tego morskiego gatunku w Polsce są z pewnością w znacznej mierze zależne od bieżącej kondycji nadbałtyckich łęgówisk.

Michał Maniakowski

Streszczenie:

Gatunek zalatujący bardzo rzadko, odnotowany zaledwie 9-krotnie.

Literatura:

BirdLife International. 2023. Species factsheet: *Thalasseus sandvicensis*.

<http://www.birdlife.org> – dostęp dnia 15.01.2023

Herrmann, C., Nehls, H. W., Gregersen, J., Knief, W., Larsson, R., Elts, J., Wieloch, M. (2008). Distribution and population trends of the Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* in the Baltic Sea. *Vogelwelt*, 129,1: 35-46.

Ławicki Ł. 2008. Występowanie rybitwy czubatej *Sterna sandvicensis* na śródlądziu Polski. Not. Orn. 49, 2: 122-126.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”. Wrocław