

Szlamnik *Limosa lapponica*

Status. Nieregularnie przelotny. Do roku 2020 obserwowany 58 razy w łącznej liczbie 74 osobników.

Środowisko. Obserwowany był najczęściej w korycie Wisły – 43%, ponadto na spuszczonej stawach rybnych – 25,6%, nad zbiornikami retencyjnymi – 17,6%; nad osadnikami ścieków - 6%, ponadto na rozlewiskach rzek oraz na polach – po 3,9%.

Zmiany częstości pojawów. W XIX wieku nie był podawany (Taczanowski 1882, 1888). Przypuszczalnie był to gatunek przeoczony (?), bowiem był wówczas rejestrowany m. in. pod Lwowem. W latach 1975 - 2020 obserwowany łącznie 58 razy w liczbie 74 osobników, jakkolwiek nie był stwierdzony w latach 2018 i 2020.




Szlamnik *Limosa lapponica* (fot. K. Mortka)

Wędrowki. Szlamniki były obserwowane pomiędzy 20 III a 23 X. Na jedno spotkanie przypadało średnio 1,3 os. Przelot wiosenny był mniej obfity niż jesienny - odpowiednio: 12% i 88% osobników.

Wiosenne przeloty rozpoczynały się już w marcu, a najwcześniejszej obserwacji dokonano 20 III 1992 – 1 os. na stawach w Raszynie (R. Miciałkiewicz i J. Zawadzki). Najpóźniejsza

obserwacja miała miejsce 30 V 2016 – 1 os. na Zb. Zegrzyńskim (D. Kozłowski). Przelot wiosenny był słabo zauważalny, a ptaki były obserwowane zaledwie sześciokrotnie w łącznej liczbie 9 os.



Przelot jesienny był również znacznie rozciągnięty w czasie: 12 VII - 23 X. Najwcześniejsza obserwacja przypadła 12 VII 2019 w Warszawie nad Wisłą (M. Kucharski, G. Pec), ponadto 15 VII 2016 – 1 os. na Zb. Zegrzyńskim (D. Głowacki), a najpóźniejsze w dniach 21-23 X 1996 na stawach w Kozienicach (M. Rębiś). Najwięcej ptaków stwierdzono w 2. dekadzie IX (20 os.) oraz w 1. dekadzie IX (15 os.; ryc. x).

Okres przebywania. Ptaki na ogół przebywały krótko (1-3 dni), jakkolwiek 3 postoje były dłuższe: 12-25 IX 2010 – 2 juv. na stawach w Psarach (T. Musiał); 1-29 VIII 2009 nad Wisłą w Pawłowicach (R. Kozik); 3-19 IX 2000 jeden ptak również był widywany nad Wisłą, w Grochalach (R. Kraska) oraz 15-20 IX 2012 – 1 juv. na Zb. Domaniów (P. Malczyk). Na uwagę zasługuje długi pobyt jednego osobnika w dniach 29 IX-12 X 2019 na stawach w Walewicach w pradolinie Bzury (D. Kozłowski. i inni).

Stadność w cyklu rocznym. Obserwowano głównie pojedyncze ptaki – 42 razy, po 2 os. notowano pięciokrotnie, a po 3 os. – dwukrotnie. Ponadto 6 IV 1996 na polach koło Woli Soleckiej widziano stado 4 os. (G. Osojca), a największe stadko liczące 5 os. zarejestrowano 20 IX 2013 w ujściowym odcinku Narwi pod Nowym Dworem Maz. (A. Węgrzynowicz).

Andrzej Dombrowski

Streszczenie

W latach 1975 - 2018 obserwowany nie corocznie – łącznie 51 razy w liczbie 67 osobników.