

Żwirowiec łąkowy – *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766)

Status gatunku: zalatuje wyjątkowo, 1 stwierdzenie, 1 osobnik

Jedyną dotychczas obserwacją, przypuszczalnie tego samego ad., dokonano 18-19 V 1976 na stawach w Jedlińsku (Tomiałojć, 1990).

Przemysław Nawrocki

Żwirowiec stepowy – *Glareola nordmanni* (Fisher, 1842)

Status gatunku: zalatuje wyjątkowo, 2 stwierdzenia, 2 osobniki

Pierwszej obserwacji 1 os. dokonano 25 VIII 1965 nad Bugiem koło Kuligów (Tomiałojć 1967). Po raz kolejny stwierdzony na Nizinie Mazowieckiej dopiero po ponad 50-letniej przerwie: 1 imm. obserwowany 22–29.08.2017 pod Walewicami (M. Faber, Komisja Faunistyczna 2019).

Przypuszczalnie oba gatunki żwirowca mogą znacznie częściej pojawiać się na Nizinie Mazowieckiej, zwłaszcza w jej południowo-wschodniej części, niż wynikałoby to z dotychczasowych sporadycznych stwierdzeń. Wskazują na to obserwacja żwirowca stepowego w roku 2016 i obserwacja żwirowca łąkowego w 2021 r. dokonane niedaleko granic regionu, w Stoczku pod Radzyniem (Komisja Faunistyczna 2017 i 2022).

Przemysław Nawrocki

Żwirowce nieoznaczone – *Glareola* sp.

Stadko żwirowców obserwowano w VII 1887 k. Wilanowa (Tomiałojć 1990 za Taczanowskim).

Przemysław Nawrocki

Literatura:

Komisja Faunistyczna 2017. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2016. *Ornis Polonica*, 58: 83–116.

Komisja Faunistyczna 2019. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2018. *Ornis Polonica*, 60: 125–160.

Komisja Faunistyczna 2022. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2021. *Ornis Polonica*, 63: 130–159

Tomiałojć L. 1967. Prawdopodobna obserwacja żwirowca stepowego, *Glareola nordmanni* Fisher, w Polsce. Acta orn., 10, 2: 67 – 70.

Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.