

Ptaki Izraela 20–27 marca 2011 Wyprawa M-ŚTO (Krzysztof Antczak, Marcin Łukaszewicz, Adam Olszewski, Roman Stelmach, Jacek Tabor); **1 dzień:** Izrael środkowy, okolice Tel Avivu, stawy ok. 60 km na N, Morze Śródziemne; **2 dzień:** okolice Dimony i północna część pustyni Negew, jezioro Yeroham; **3 dzień:** okolice Mizpe Ramon i droga przez pustynię Negew do Ejlatu; **4 dzień:** Ejlat i okolice (kibuce, pustynia, solanki, Morze Czerwone); **5 dzień:** Ejlat i okolice; **6 dzień:** droga pomiędzy Ejlatem a Morzem Martwym, dolina Arava; **7 dzień:** Morze Martwe i okolice; **8 dzień:** okolice Be'er Shewa, droga do Tel Avivu, Morze Śródziemne, kibuce, pola. [/wersja 2.05.2011/](#)

Latin Name	English Name	M	A	20 III	21 III	22 III	23 III	24 III	25 III	26 III	27 III
<i>Struthio camelus</i>	Ostrich	x	x						kilka w półotwartych hodowlach		
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	F	F	x	x		x		x	x	x
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant	C	U				1	1			
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	White Pelican	C	C				1				
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron	C	C	3		5					
<i>Butorides striatus</i>	Mangrove Heron	fr	fr				1	1			
<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	C	C	10	kilka		x				1
<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron	U	F	1							x
<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	C	C	kilkadziesiąt			9	x	1		4
<i>Egretta gularis</i>	Western Reef Heron	fr	fr				1				
<i>Casmerodius albus</i>	Great Egret	F	F	kilkadziesiąt							2
<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	C	C	x	kilka		77	x			1
<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	F	F				1	1			
<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	C	C	ok. 22 tys.	x			300	630	150	3
<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	C	C	2		90 w jedn. stadzie	2			1	
<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	F	F	w dwóch miejscach na stawach razem ok. 120							
<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill	F	F	6							
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Greater Flamingo	U	U				3,ok. 200	ok. 200			
<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck	U	U				50	x			
<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	C	C	x	x				x		x
<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	F	F	x			x	x			
<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler	C	C	x	x						x
<i>Anas crecca</i>	Common Teal	C	C	x	x		ok. 7				
<i>Anas querquedula</i>	Garganey	F	F		x		x				
<i>Gyps fulvus</i>	Eurasian Griffon Vulture	F	F							4	
<i>Neophron percnopterus</i>	Egyptian Vulture	F	F		3	2				1	2
<i>Aquila heliaca</i>	Eastern Imperial Eagle	fr	fr								1(2 rok)
<i>Aquila pomarina</i>	Lesser Spotted Eagle	F	C		x	1					?
? <i>Aquila clanga</i>	Greater Spotted Eagle	U	U								? - do potwierdzenia z foto
? <i>Aquila sp.</i>					ok. 50 przelot		x		6	x	
<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed Eagle	C	C		3	5			x	1	2
<i>Aquila pennata</i>	Booted Eagle	F	F								2
<i>Aquila fasciata</i>	Bonelli's Eagle	fr	fr							2	
<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	C	C		ok. 30 na noclegowisku	1	x	1	2		ok. 230,ok. 20
<i>Circus aeruginosus</i>	Marsh Harrier	F	F	2	2	x	1			x	x (1m dark morph)
<i>Circus cyaneus</i>	Hen Harrier	U	U	1							
<i>Buteo rufinus</i>	Long-legged Buzzard	F	U		4	2			x	1	
<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	C	C	x	x				x		
<i>Buteo buteo vulpinus</i>	Western Steppe Buzzard						kilka	3	ok. 60	3	x
<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	F	F		?	x	1	x	x		x

<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	C	C	?	1					?	x
<i>Falco naumanni</i>	Lesser Kestrel	F	F	x	?	x			x		x
<i>Falco pelegrinus</i>	Barbary Falcon	U	U						1		
<i>Phasianus colchicus</i>	Common Pheasant										?
<i>Alectoris chukar</i> góropatwa azjatycka	Chukar	C	C		kilkanaście	5					x
<i>Ammoperdix heyi</i> kuropatewka pustynna	Sand Partridge	C	C		1		ok. 5-7	3		1	
<i>Coturnix coturnix</i>	Common Quail	C	C	x	x				1		1
<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail	F	F						1		
<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen	C	F	x	x	x			x		x
<i>Fulica atra</i>	Common Coot	C	C	x	x	x				x	x
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Purple Swamp-hen	v	v		2						
<i>Grus grus</i>	Common Crane	C	C						240 przelot		
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied Avocet	F	F				6				
<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	F	F	ok. 120	ok. 50	x	ok. 150	x			
<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover	F	F	x	x		x	x			
<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover	C	C	x			x	x			x
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish Plover	F	F	18			kilkanaście				
<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	F	F				1				
<i>Vanellus spinosus</i> cz. szponiasta	Spur-winged Lapwing	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	C	C				x				
<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint	F	F	x			45	x			
<i>Philomachus pugnax</i>	Ruff	C	C	x	x		x	x			
<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	C	C	x	x						
<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	F	F				1	2			
<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	C	C	x			x				
<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	C	C	x	x		x		x		x
<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	C	C	x	x		x	x	x		x
<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	F	F	x			x	x			
<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	F	F	x	x		x	x			
<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	F	F	kilka	1		x				
<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	C	C	x	x		x	x	x		
<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull	C	C	x			x	x			
<i>Larus genei</i>	Slender-billed Gull	F	F	kilkadziesiąt			85	2			
<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull	C	C	kilkadziesiąt			kilkadziesiąt (przelot)	x			x
? <i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull	U	U	? - rozpoznany z foto							
<i>Larus armenicus</i>	Armenian Gull	C	C	2ad							
<i>Larus cachinnans</i>	Caspian Gull	F	U	x			x				
? complex <i>Larus argentatus</i>	Herring Gull	? ?		kilkadziesiąt			kilka				
? <i>Larus heuglini</i>	Heuglin's/Siberian Gull			1 - ? (najpierw oznaczona jako <i>fuscus</i> średnioplaszczowy)							
<i>Larus ichthyaetus</i>	Pallas's Gull	F	U	1imm,2subad							
<i>Sterna sandvicensis</i>	Sandwich Tern	F	U				5	4			1
<i>Columba livia</i>	Rock Dove	C	C	f. urbana	f. urbana	f. urbana	f. urbana	x-dzikie	f. urbana	x-dzikie	f. urbana
<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared Dove	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Streptopelia turtur</i>	European Turtle Dove	F	C								1

<i>Streptopelia senegalensis</i>	Laughing Dove	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Cuculus canorus</i>	Common Cuckoo	U	U	x							
<i>Asio otus</i>	Long-eared Owl	F	F			x					
<i>Apus apus</i>	Common Swift	C	C	x	x	x	x	x			x
<i>Apus pallidus</i>	Pallid Swift	C	C		kilkanaście	3	12				x
<i>Tachymarpis melba</i>	Alpine Swift	C	C				1				8
<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher										?
<i>Halcyon smymensis</i> lowiec krasnodzioby	White-throated Kingfisher	F	F	9						1	1 (+1nastepnego dnia rano na lotnisku)
<i>Ceryle rudis</i> rybaczek srokaty	Pied Kingfisher	C	C	kilkanaście			1				1
<i>Merops orientalis</i> cyanophrys	Little Green Bee-eater	F	F					2	2	2	
<i>Psittacula krameri</i>	Rose-ringed Parakeet	C	C	kilka				x	kilka		
<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Jynx torquilla</i>	Eurasian Wryneck	F	F		x						
<i>Alauda arvensis</i>	Common Skylark	C	F								2
<i>Galerida cristata</i>	Crested Lark	C	C	x	x	x		x	x	x	x
<i>Lullula arborea</i>	Woodlark	F	fr				?x?-głos				
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Greater Short-toed Lark	C	C			30				50	8
<i>Ammomanes deserti</i> skowronik piaskowy	Desert Lark	C	C		4	kilka	2			2	
<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	C	C		x				x		
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Eurasian Crag Martin	F	U		?					x	?
<i>Ptyonoprogne (fuligula) obsoleta</i> j. blada	Rock Martin	C	C		x	x	x	x	x	x	x
<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Hirundo daurica</i>	Red-rumped Swallow	F	x	x	x		x	x	x		x
<i>Delichon urbicum</i>	Common House Martin	C	C	x	x		x	x	x	x	x
<i>Anthus campestris</i>	Tawny Pipit	F	F			1					1
? <i>Anthus similis</i>	Long-billed Pipit	U	U				??-3? przy plaży				
<i>Anthus spinoletta</i>	Water Pipit	C	fr	2			2				
<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	C	U	x	kilka		1				
<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	C	C	x							
<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit	C	C	2				7			2
<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Motacilla flava flava</i>	Yellow Wagtail	C	C		x						x
<i>Motacilla flava feldegg</i> pliszka czarnogłowa	Black-headed Wagtail				2-3m						2-3m
? <i>Motacilla flava supercilialis</i>					1m						
<i>Motacilla flava thunbergi</i> pliszka tundrowa	Dark-headed Wagtail										2m
<i>Motacilla citreola</i>	Citrine Wagtail	U	U	kilka					1		
<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	F	F	1							
<i>Pycnonotus xanthopygus</i> bilbil arabski	Spectacled Bulbul	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Prunella modularis</i>	Dunnock	U	U		x						
<i>Luscinia svecica svecica</i>	Bluethroat	C	F				x	1	1	1	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Common Redstart	C	C	?		x			x	x	
<i>Phoenicurus ochruros</i> semirufus	Black Redstart	C	fr			1m				1m	
<i>Cercomela melanura</i> szareczka czarnosterna	Blackstart	C	C		x	x	x	x	x	x	x
<i>Saxicola maurus</i>	Siberian Stonechat	C	U	1	x		1				1

<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabelline Wheatear	C	C	x	x	x	x	x	x		
<i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>	Black-eared Wheatear	C	C			f	2	1	2		
<i>Oenanthe lugens</i> b. srokata	Mourning Wheatear	C	C		kilkanaście	kilka			1		
<i>Oenanthe leucopyga</i> b. saharijska	White-crowned Wheatear	F	F				2	x		x	
<i>Turdus merula</i>	Common Blackbird	C	C	x							
? <i>Cettia cetti</i> wierzbowka	Cetti's Warbler	F	F		?						
? <i>Cisticola juncidis</i> chwastówka	Zitting Cisticola	F	F						?-2 podloty (ogon z perekami na końcu)		
<i>Prinia gracilis</i>	Graceful Prinia	C	C	x	x		x	x	x	x	x
<i>Acrocephalus melanopogon</i> tamaryszka	Moustached Warbler	F	U						1		
<i>Acrocephalus stentoreus</i>	Clamorous Reed Warbler	F	F	2						1	1
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Eurasian Reed Warbler	C	C	x	x						?
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sedge Warbler								x		
<i>Sylvia atricapilla</i>	Blackcap	C	C	x			x	x	x		
<i>Sylvia curruca</i>	Lesser Whitethroat	C	C	?		4	x	x	x	x	
<i>Sylvia melanocephala</i> p. aksamitna	Sardinian Warbler	C	C	1		5			x		
<i>Sylvia rueppelli</i> p. czarnogardla	Rüppell's Warbler	F	F						kilka		
<i>Sylvia communis</i>	Common Whitethroat	C	C				x		x		
? <i>Sylvia cantillans</i> p. wąsata	Subalpine Warbler	fr	fr	?	- do potwierdzenia z foto						
<i>Phylloscopus orientalis</i>	Balkan (Eastern Bonelli's) Warbler	F	F					kilka	kilka	3	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Chiffchaff	C	fr	x	x	?	x	x	x		x
<i>Turdoides squamiceps</i> tymal arabski	Arabian Babbler	C	C						x	x	x
<i>Parus major</i>	Great Tit	C	C								1
<i>Remiz pendulinus</i>	Eurasian Penduline Tit	U	U	x						x	
<i>Nectarinia osea</i> nektarnik palestyński	Palestine Sunbird	C	C	1f	2		1	3		kilka	x
<i>Lanius meridionalis</i> buryi dz. śródziemnomorska	Southern Grey Shrike				3 zach. legowe						
<i>Lanius senator</i>	Woodchat Shrike	F	F				1		1	1	x
<i>Lanius nubicus</i>	Masked Shrike	C	C						1	1	
<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay	C	C	x							x
<i>Corvus monedula</i>	Western Jackdaw	C	C	x	x						x
<i>Pyrrhocorax graculus</i> wieszczek	Alpine Chough	r	r			1					
<i>Corvus cornix</i>	Hooded Crow	C	C	x	x	x			x		x
<i>Corvus ruficollis</i> kruk pustynny	Brown-necked Raven	F	F		kilkanaście	1		1	2	x	x
<i>Corvus splendens</i> wrona orientalna	House Crow	F	F				6	x	x		
<i>Acridotheres tristis</i> majna brunatna	Common Myna	C	C	x	x						x
<i>Corvus rhipidurus</i> kruk kusy	Fan-tailed Raven	U	U							7	
<i>Onychognathus tristramii</i> czarnotek arabski	Tristram's Starling	F	F	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	C	C	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Passer hispaniolensis</i>	Spanish Sparrow	C	C	x		x	x	x	x	x	x
<i>Fringilla coelebs</i>	Common Chaffinch	C	F								2
<i>Carduelis cannabina</i>	Common Linnet	C	C			1					
? <i>Carduelis flavirostris</i>	Twite			?							
<i>Carduelis carduelis</i>	European Goldfinch	C	C	x	x						2
<i>Carduelis chloris</i>	European Greenfinch	C	C	x	x						x

<i>Serinus serinus</i>	European Serin	C	F								x
<i>Bucanetes githagineus</i> gilał pustylnny	Trumpeter Finch	C	C			4					
<i>Emberiza caesia</i> t. modrogłowy	Cretzschmar's Bunting	C	C	1				1			6
<i>Emberiza striolata</i> t. smużkowy	Striolated Bunting	U	U					5			

Legend (M-marz, A-april)	
X	Not seen for over 50 years
E	Extremely Rare
V	Very Rare
R	Rare
FR	Fairly Rare
U	Uncommon
F	Fairly Common
C	Common

164 gatunki pewne dziko żyjące (+ struś afrykański)

10 gatunków niepewnych (bez *Aquila* sp.)