

Orka na ugorze, czyli 150 lat poszukiwań rzadkości w naszym regionie

Obszar poszukiwań: Nizina Mazowiecka w obrębie 5 województw




Sposób poszukiwań:

kiedyś:



obecnie:



Wyniki poszukiwań:

- cn. 347 gatunków

Przegląd ciekawszych stwierdzeń:

Nury Gaviidae

- lodowiec – 1 os. 09.03.08 r. zb. Zegrzyński,
- nur białodzioby – 1 os. 1876 r. ok. Warszawy

Kormorany Phalacrocoracidae

- kormoran mały - 1 os. 1861 r., Skolimów (rz. Jeziora), 1 os. 1996 r. rz. Pilica k. Inowłódza i 1 os. 1996 r. , zb. Sulejowski, 31.08.09 r. – 2 juv., Gałki, pow. węgrowski; 02.09.09 r. – 1 ad. i 1 juv., Jaktorów, pow. grodziski, 3 os. tamże , 10.04.04 r. – 1 os., Warszawa; 03.09.13 r. – 1 juv. Jaktorów, pow. Grodziski, 05.08.15 r. – 1 os. rz. Wisła, Konstancin-Jeziorna, 07.08.15 r. – 2 os. zb. Miedzna i inne

Pelikany Pelecanidae

- pelikan różowy – 1 os. 1999 r. pod Warszawą, 1 os, latem 2004 r. - Raszyn, 1 ad. i 1 imm., 24.06.09 r. – Wyspy Zawadowskie,
- pelikan kędzierzawy - 25.03.10 r.
1 ad., Warszawa Gocław,
08.-20.03.15 r. – dolina Bzury,

Czaplowate Ardeidae

- ślepowron - 1979 r. 9 gniazd nad Narwią k. Krzewa
- czapla modronosa - 1988 r. 1 os. k. Łomży, 1975 r. 1 os. rz. Wisła k. Kozienice, 21.05.07 r. – 1 ad., Warszawa, jez. Czerniakowskie
- czapla złotawa - 1 os. - 30.04.06 Modlin

Ibisowate Threskiornithidae

- ibis kasztanowaty - 5 os. 1984r. w Siedlcach
- warzęcha 23.–24.10.11 r. – 1 juv. staw Okręt, pow. Łowicki, 15.–19.10.14 r. – 1 imm., Orońsko, pow. Szydłowiecki, 17.07.15 r. – 7 os. Orońsko,

Flamingi Phoenicopteridae

- flaming różowy - 1914 r. 1 os. w Walewicach

Kaczkowate Anatidae

- gęś krótkodzioba - 1991 r. 1 os. Warszawa, i w XXI wieku
cn. 12 obserwacji głównie z dol. Słudwi i Bzury
- gęś mała - 1977 r. 8 os. Wisła k. Kozienic, 1997 r. 1 os. z nadajnikiem k. N. D. Maz. i inne w XXI wieku
- bernikla rdzawoszyja - 1995 r. 1 os. Modlin, 07.03.09 r., – 1 os., Jaktorów, pow. grodziski; 28.03.09 r. – 1 ad. , Gutocha, pow. Ostrołęcki, 16.10.–21.11.10 r. – 1 juv. Stawy Raszyńskie, 28.03.11 r. – 1 os., Stary Sielc, pow. Makowski, 31.03.11 r. – 1 os., Łomża, 11.10.14 r. 1 os. Walewice i inne w XXI wieku

- kazarka rdzawa - 15.10.–08.11.2005 r. – 1 os., Warszawa Służewiec
Warszawa, 25.01.–01.02.09 r. . – 1, Warszawa, Park Skaryszewski
24.06.09 r. – 1 ad., Kępa Kamińska, pow. Płocki 18.07.09 r. – 5 os., Nowe
Grochale, pow. nowodworski; 29.11.09 r. – 1 os., Siedlce i inne
- hełmiatka - lęgowa np. 2013-14 r. Chociw, pow. tomaszowski,
- podgorzałka – lęgowa np. lata 80. dolina Bzury, 1996 r. k. Maciejowic, 1999
r. rz. Radomka 1989 r. i 1995 r. k. Płocka
- ogorzałka – lęgowa 1977 r.
3 gniazda k. Mińska Maz.
- birginiak - 1 os. 1995 r.
zb. Zegrzyński
- sterniczka - 1932 r. 1 os.
Puszcza Kozienicka,
- sterniczka jamajska - 27.05.15 r. 1 os. Gałki

Jastrzębiowate Accipitridae

- sęp płowy - 30.05.07- 1juv./imm. schwytany, Dębowa Góra, 18.07.08 r. –1juv. (2.rok) schwytany, Czarna Rola, 10-30.10.12 r. – pow. płocki, 11.07.12. – 1 imm. , Koszelewy, pow. działowski
- sęp kasztanowaty – 1915 r. 1 os. Warszawa, 1916 r. 1 os. K. Warszawy
- gadożer - XIX wiek, lęgowy na Mazowszu, 1951-65 r. 1 para w P Kampinowskiej, oraz tamże w 1980 r., 1983 r. pod Stoczkiem Łukowskim,
- błotniak zbożowy – 1995 r. ostatnia lęgowa para dol. Wisły, Maz. PK, 1997 r. 1 para w Lipku k. Radomia
- błotniak stepowy – XIX obserwowany regularnie, XX wiek sporadycznie i XXI regularnie
- orzeł cesarski – 1995 r. 1 os. k. Ostrołęki, 03.05-12 r. - 1 os. Chyleniec gm. Nieborów, 20.–22.04.14 r. – 1 juv. z nadajnikiem sat., 13.09.14 r. – 1 juv./imm., Szawły, pow. łosicki, 20.05.15 – 1 os. Kiełpiniec,

- orzeł przedni – XIX wiek regularnie lęgowy, 1975-76 r. 1 para w P. Kozienickiej
- orzełek - XIX wiek prawd. lęgowy, 1990 r. i 1997 r. w sez. lęgowym w P. Kampinowskiej, 03.05.10 r. – 1 os., Kępa, pow. siedlecki
- kurhannik – brak pewnych stwierdzeń z XIX i XX wieku, w XXI w. cn. 30 stwierdzeń,
- myszołów *wschodni* - 10.1999 r. – 1 ad. martwy, okolice Przasnysza (jedyne stwierdzenie w Polsce)

Sokołowate Falconidae

- pustuleczka - XIX wiek prawd. lęgowa,
- kobczyk - XIX wiek prawd. lęgowy w ok. Pułtuska, 1942 r. 1 gniazdo w ok. Łukowa,
- białożór - 1874 r. w ok. Siedlec,
- raróg – kilka obserwacji z Warszawy i okolic w 2015/16r.

Głuszcowate Tetraonidae

- cietrzew - dawniej regularnie lęgowy, obecnie tylko Kurpie,
- głuźec - dawniej regularnie lęgowy, ostatnie samce 1850 r. pod Tomaszowem Maz. i w dolinie Bugu i Narwi,

Żurawie Gruidae

- żuraw stepowy - 1 os. 1912 r. w ok. Garwolina,

Dropie Otididae

- strepet - 1 os. 1950 r. w ok. Łęczycy,
- hubara arabska - 1862 r. 1 os. w ok. Iłży,
- drop - w XIX wieku regularnie lęgowy, ostatnie obserwacje lata 30.-40. XX w.

Szczudłonogi Recurvirostridae

- szczudłak – regularnie obserwowany dopiero w XXI wieku
- szablodziób - lęgowy od 2007 r. – 1 para z 4pull.,
Prażmów/Stężyca, pow. rycki

Kulony Burhinidae

- kulon - ostatnia para w 1998 r. w dolinie Narwi,

Żwirowcowate Glareolidae

- żwirowiec stepowy - 1965 r. 1 os. w Kuligowie, 1997 r. 1 os. w P. Kozienickiej,
- żwirowce nieozn. – 1887 r. w Wilanowie, 01.09.12 r. – 2 os. rz. Wisła, Warszawa

Siewkowate Charadriidae

- sieweczka morska - 12.05.12 r.—1 os, Białobrzegi, pow. płocki
- mornel – w XX wieku obserwowany sporadycznie, w XXI wieku obserwowany regularnie z max. stadem 28 os. i cn. 30 stwierdzeniami

- czajka towarzyska 25.–26.09.10 r. – 1 ad., Mozolice
Duże, pow. kozienicki, 03.06.15 r. – 1 os. – Warszycy,

Bekasowate Scolopacidae

- biegus długoskrzydły - 2012 r.- 1 os. Kock
- biegus arktyczny - 10.–11.10.09 r. – 1 os. Walewice,
07.10.12 r. - 1 os. Jagodne, gm. Kłoczew
- brodziec pławny – lęgowy w 2007 r. – Warszawa, Kępa
Zawadowska
- brodziec żółtonogi - 2016 r. 1 os. Kock,
- terekia 1 os. 1984 r. w Rykach, 16.06.99 r. – 1 os.
Mołożew, 15.08.12 r. - 1 os. Holendry, rz. Wisła, 26-
29.08.12 r. - 1 os. zb. Domaniów 03-07.09.15 r. – zb.
Domaniów
- płatkonóg płaskodzioby – 1996 r. 1 os. pod Radomiem,
18.05.12 r. – 1 os., Zakroczym, pow. nowodworski,
06.11.13 r. - 1 os. Ryki

Wydrzyki Stercorariidae

- wydrzyk teposterny – 1834 r. 1 os. pod Płockiem,, 1871 r. 1 os. w Rudce, 1978 r. 1 os. w Jedlińsku, 2016 r. Arciechów i inne
- wydrzyk długosterny – 1957 r. 1 os. koło Łęczycy, 2000 r. 1 os. k. Płońska, 08.–11.09.10 r. – 1 juv. Stara Kornica, pow. łosicki, 27.08.13 r.. – 1 juv. Kępa Radwankowska, 30.08.15 r. – 1 os. zb. Zegrzyński
- skua – 1969 r. - 1 os. pod Otwockiem, 1978 r. - na Wiśle k. Pawłowic i 1983 – r. w Wildze

Mewy Laridae

- orlica - 21.08.07 r. –1 juv. Pawłowice, pow. rycki, 2.–13.08.14. – 1 subad., Płock (pow.) 13.09.–19.10.14. – 1 subad. , Arciechów, pow. wołomiński, 22.11.15 – 1 os. Domaniów, 2016 r. – 1 os. Arciechów
- mewa czarnogłowa – lęgowa, od 1982 r. pod Wyszogrodem
- mewa delawarska – 2015 i 2016 r. 1 os. Pruszków i Warszawa
- mewa blada - XX wiek cn. 5 stwierdzeń, XXI wiek cn. 10 stwierdzeń
- mewa trójpalczasta - XXI wiek cn. 10 stwierdzeń
- mewa obrożna - 03.08.11– 1 ad., Ryki

Rybitwy Sternidae

- rybitwa krótkodzioba – 1988 r.- 3.os. w Mołożewie nad Bugiem,
- rybitwa czubata – 1982 r. - 3 os. pod Dęblinem, 1983 r. - 2 os. pod Pawłowicami, 1998 r. - 2 os. pod Modlinem, 13.-14.06.99 r. – 1 os. Modlin, 24.06.12 r. – 1 ad. martwy z holenderską obrączką, Radom,
- rybitwa popielata - 1982-84 r. - 3 stw. nad Wisłą k Pawłowic, 1993 r. pod Siedlcami,

Alki Alcidae

- alczyk - 03.11.09 r. - 1 os. ,
Aleksandrów, Kanał Żerański

Stepówki Pteroclididae

- pustynnik - w XIX wieku kilka wielkich inwazji z próbami lęgów

Puszczykowate Strigidae

- syczek – 1848 r. 1 os. Warszawa, 14.05.–17.06.13 r. – 1 para pow. makowski, 12.06.12 r. – 1 ad. schwytany Warszawa Powiśle
- sowa śnieżna - 1865/66 r. kilka stwierdzeń pod Warszawą, 1939 r. 1 os. Morysin k. Warszawy, 1990 r. 1 os. Kadzidło,
- sowa jarzębata - w XIX wieku regularnie spotykana, 03.–07.11.13 r. – 1 imm. Pniewo, pow. pułtuski, 08.11.–07.12.13 r. – tenże, Lutobrok-Folwark, pow. pułtuski, 12.–13.10.13 r. – 1 os., Śniadowo, pow. łomżyński, 27.02.–01.03.14 r. – 1 os., Torfowisko Karaska, pow. ostrołęcki

Gołębiowate Columbidae

- turkawska wschodnia - 08.02.13 r. – 1 ad., Lipnica, pow. bialski

Zimorodkowate Alcedinidae

- rybaczek srokaty – 1859 r. 1 os. nad Wisłą pod Warszawą (jedyne stwierdzenie w Polsce)



Żołą Meropidae

- żołą - (lęgowa prawd. od 1988 r., a pewnie od 1999 r.),

Dzięciołowate Picidae

- dzięcioł białoszyi - (lęgowy od 1983 r. w Warszawie),

Skowronkowate Alaudidae

- skowrończyk krótkopalcowy -1997 r. 1 os. Mołożew,

Pliszkowate Motacillidae

- pliszka cytrynowa – lęgowa od 1997 r. w parze mieszanej z p. żółtą, Rytele-Olechny;

Drozdowate Turdidae

- drozd rdzawy – 1955 r. 1 os. Las Kabacki, 1970 r. 1 os. w Siedlcach;

Pokrzewkowate Sylviidae

- zaroślówka - 1 os. 1967 r. pod Pruszkowem, 1999 r. - 1 os. Pakosław, i cn. 15. stwierdzeń w XXI wieku
- świstunka złotawa - 11.11.13 r. – 1 imm., Warszawa
- świstunka żółtawa - 1 os. 1988 r. Wilga, 1 os. – 2016 r. Kurpie
- świstunka górska – 1 os. - 1983 r. Wilga
- wójcik – lęgowy 2014 r., Raszyn

Sikory Paridae

- sikora lazurowa – 5. krotnie w/pod Warszawą (1857/58 r., 1869 r., 1918 r., 1996 r.), 1 os. 1990 r. gm. Poświętne k. Siedlec, 1992 r k. Ostrołęki,

Szpakowate Sturnidae

- pasterz - w XIX wieku liczne naloty w Polsce, 1994 r. pod Warszawą, 22.05.11 r. – 1 ad. Wale, pow. tomaszowski, 31.07.12 r. – 1 ad., Pawłowice, pow. rycki

Łuszczeni Fringillidae

- czeczotka tundrowa kilka stwierdzeń z XIX i XX wieku oraz 28.12.07 – 1 os. Łomianki, 27.12.10 r. – 1 imm, Izdebnko Kościelne, 27.11.13 r. – 1 os. ok. Łomży, 25.01.14 r. – 1 os., Ciszycza, pow. piaseczyński
- krzyżodziób modrzewiowy – liczne naloty np. w 1851 r. chwytny licznie pod Warszawą, 1984 r. 1 os. pod Jedlnią-Letnisko, 1987 r. 1 os. pod Siedlcami, 1992 r. - 2 os. Rżuców, 02.01.–13.03.14 r. – 4 os. Cegielnia Lewicka, pow. mławski
- krzyżodziób sosnowy – lęgowy w XIX wieku pod Warszawą, Płockiem i Radomiem, naloty w 1933 r.
- łuszkowiec – naloty w XIX wieku, np. 1893 r. pod/w Warszawą, w I poł. XX wieku 12 nalotów, w II poł. XX wieku 1962 r. - 2 os. pod Gostyninem, 1984 r. - 4 os. pod Garwolinem,

Trznadlowate Emberizidae

- cierlik 1988 1 os. Pod Łomżą

Dzierzbowate Laniidae

- dzierzba czarnoczelną – ostatnia para lęgowa w 2010 roku pow. bialski;
- dzierzba rudogłowa – ostatnia para lęgowa w 2000 r., Walendów
- srokosz *stepowy* - 30.10.14 r. – 1 ad., lżą, pow. radomski oraz kilka stwierdzeń w 2015 i 2016 roku

Na co wciąż czekamy

